

??

?? 1??

2??? 3??

4??

5?? 6??

??

7??

全视角白色背光显示，清晰明亮

打印机设计在立臂上，防水效果好

30个直接，1000个间接PLU储存，4个追溯码键

专用快捷键可设定摊位号，日报表及限量销售金额

型号名	CT100-G		
zui大显示 (kg)	3/6	6/15	15/30
刻度 (g)	1/2	2/5	5/10
分辨率	1/3000(双量程)		
打印机	热面打印,每行字32个字符 Dark 15&AC Power:50mm/sec Dark 5&AC Power:35mm/sec Dark 1&DC(4.8V):44mm/sec Dark 5&DC(4.8V):28mm/sec 热敏推荐尺寸: 58mm(宽),65mm(厚),60mm(zui大直径)		
电源	AC 230V/50/60HZ		
标签尺寸(mm)	LCD 5/6/6位(重量/单价/总价)		
使用温度	-10 ?C ~ +40 ?C		
秤盘尺寸(mm)	304 x 260		
外形尺寸(mm)	375 x 697 x 436		

????

选项

- 下载产品宣传单
- 使用环境水果或蔬菜
 - 肉类或肉店
 - 水产品市场

我们的地址：上海松江区卖新公路1501号电话：021-13701882420联系手机：13701882420 期待您的咨询