

# 变频12千瓦柴油发电机,双缸12千瓦柴油发电机

产品名称	变频12千瓦柴油发电机,双缸12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

变频12千瓦柴油发电机,双缸12千瓦柴油发电机大泽柴油动力主要生产销售小型柴油发电机,小型柴油发电机,发电电焊.体机,柴油发电电焊机,柴油发电电焊机,多燃料发电机,数码发电机,发电机。大泽柴油小型柴油发电机,手电双启动柴油发电机。当大泽柴油发电机工作500小时后,就要进行全面的 technical 检查,当零件磨损超过极限时,应及时进行修理或更换。维修指南:对于手动启动的发电机来说,如果使用不当,变频12千瓦柴油发电机,双缸12千瓦柴油发电机启动用的拉盘和拉绳就极易损坏,这里我们特别讲.下拉盘的维修:拉盘的故障多出现在发条上,由于启动时拉力过猛或回线太快,致使发条两端用于固定的限位钩脱落。只需用大“.”字螺丝刀拆下拉盘中央的螺丝,慢慢取出塑料盘,(不过要当心盘内发条弹出伤人)。用尖嘴钳重新固定限位钩即可。但是如果是发条断裂或已无弹力,则需要更换。需注意的是重新装配时应在发条上加一点油脂。

12KW静音柴油发电机

型号

TO16000ET

频率

Hz

50

60

额定输出功率

KW

12

13

额定电压

V

220/380

230/400

额定电流

A

单相/54A

三相/31A

额定转速

rpm

3000

3600

额定频率

HZ

50

发动机功率

HP

18

相数

单相

功率因数

1

绝缘等级

F

极数

2

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

长X宽X高

mm

1060\*610\*670

净重

kg

210

毛重

230

噪音（7m处）

dB(A)

60-68

结构型式

静音

发动机型号

TO-2V910F

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程

2-80\*79

总排量

l

0.65

额定功率

KW/(r/min)

12/3000

13/3600

压缩比

19:1

r/min

启动方式

电启动(遥控、ATS)

冷却方式

风冷

润滑方式

压力飞溅复合式

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号

CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式

自动调速

燃油表

负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

205

机组燃油箱容量

L

28

机油容积

2.3

机组连续运行时间

h

8-12

售后服务

大泽原装 全国联保

质量保证

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

上海欧鲍实业有限公司秉承“重视质量、顾客至上、坚守信誉、用心服务、真心付出”具有.支高质素

、全方位的销售及售后服务的团队。售后服务网络遍布全国大中小城市，为广大客户提供高效优质的服务。大泽柴油柴油发电机具有耗油低、变频12千瓦柴油发电机,双缸12千瓦柴油发电机排放低、噪音小、结构紧凑等特点；高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。