

# 厚层自流平水泥砂浆地暖回填找平二合一一次性达标

产品名称	厚层自流平水泥砂浆地暖回填找平二合一一次性达标
公司名称	德州豪泰建材有限公司
价格	580.00/吨
规格参数	颜色:灰 用途:地面抬高找平、地暖回填 规格:25kg
公司地址	山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区富嘉路南首西侧
联系电话	13969167907

## 产品详情

### 厚层自流平水泥砂浆地暖回填找平二合一一次性达标

改变地暖传统施工工艺，自流平砂浆一次回填，地面光滑平整，直接铺装面材。

采用轻型材料：填充层由原来50mm厚豆石混凝土改为15mm-30mm水泥自流平砂浆层。自流平水泥砂浆层能够一次性解决地面开裂、地面平整度不够这在建筑施工中的两大难题。这种改变可以大大降低结构承受的荷载，使梁、柱和基础的截面减小，而且在层高不变的情况下增加建筑使用空间的高度，或者可以在达到同样室内净高的情况下降低层高，因此可以节省可观的建筑材料和降低综合建造成本。另一方面，当这些旧建筑被拆除的时候，建筑垃圾也会减少。毫无疑问，这些特性会对建筑的建造、使用和拆除过程产生正面的影响，具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。

### 系统特性

轻、薄——满足建筑设计的需要

厚度为15-30mm自流平水泥砂浆，而传统工艺采用50mm厚豆石混凝土，这种改变可以大大降低结构承受的荷载，使梁、柱和基础的截面减小，基础受力更是轻多了，而且在层高不变的情况下增加建筑使用空间的高度，或者可以在达到同样室内净高的情况下降低层高，尤其适合旧楼采暖系统改造。

解决地面砂浆层后地面开裂的问题

地面开裂主要取决于地面温差和温度。因为我们常规的地暖工况为供水60°/回水50°设计，对地面温度要求比较高，温差很大，这样容易造成地面热胀冷缩，容易开裂变形。而高效末端在辐射面增加了以后，可大大降低供水温度，并缩小温差。此时地面温度基本与夏天的受热模式相同，当夏天受热模

式的时候，地面不开裂，地板不会热胀冷缩，那高效地暖末端就可以大大降低回填层的厚度，并达到高效末端升温快，能够蓄热，并节能的目的。（注：超平快硬自流平水泥在地暖系统中的结合运用，还处于探索阶段，需至少经过一个采暖季的循环使用后看试验结果。在保证地暖系统回填层效果的作用下，自流平水泥的厚度低可达到多少，还需根据地暖系统不同的铺装方式决定。而高效末端因其特性决定了地面温度不高，抗压能力强，升温快等特点，可以在保证效果的条件下，试验低自流平回填厚度，达到使用效果和经济效益双赢。）

一次成型，解决平整度问题

自然屋自流平用于地暖回填应用优势

- 1.产品具有流动性,可用人工或机械泵送进行施工
- 2.施工厚度30mm以上没有开裂现象，是极优的地暖回填砂浆
- 3.材料抗压强度不小于C20
- 4.平整度达到3米靠尺高差小于等于2毫米
- 5.无须传统方法养护,在施工24小时后可进行其他内装施工

（夏季施工2小时后/冬季施工6小时后,邵氏硬度达到60，可上人行走）

- 6.施工后不需要进行地面层及其找平层的施工,在其表层上可直接铺装其他地面铺装材料,缩短施工周期,降低人工成本

山东新大地集团，专业生产可再分散乳胶粉,聚羧酸减水剂,透水混凝土胶结料,消泡剂,聚丙烯纤维,纤维素,厚层自流平水泥,薄层自流平水泥,金刚砂耐磨骨料,保温砂浆,EPS保温板,粘结抹面砂浆,有机硅憎水剂,瓷砖粘结剂,腻子粉等系列产品。

山东新大地实业集团有限公司

1 5 7851

济南总部地址：济南高铁东广场绿地缤纷城19层

肥城生产基地：山东省肥城市新兴产业园区

禹城生产基地：山东省禹城市高新开发区

联系人：李经理

联系电话：13065007851

传 真：0531-87560893

邮 箱：13065007851@163.com

Q Q：1013618623

可再分散乳胶粉 [http://www.xddgroup.com/products\\_list/&pmcl=21.html](http://www.xddgroup.com/products_list/&pmcl=21.html)

聚羧酸减水剂 [http://www.xddgroup.com/products\\_detail/&productId=28.html](http://www.xddgroup.com/products_detail/&productId=28.html)

自流平水泥厂家 [http://www.xddgroup.com/products\\_detail/&productId=58.html](http://www.xddgroup.com/products_detail/&productId=58.html)

新大地胶粉 <http://www.xddgroup.com/13969167907>

透水混凝土胶结料 [http://www.xddgroup.com/products\\_detail/&productId=64.html](http://www.xddgroup.com/products_detail/&productId=64.html)