

志成冠军蓄电池NP100-12/12V100AH价格

产品名称	志成冠军蓄电池NP100-12/12V100AH价格
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:志成冠军 型号:NP100-12 规格:12V100AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

志成冠军蓄电池NP100-12/12V100AH价格

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广（ - 35 - 45 ）；

自放电小；

使用寿命长（8 - 10年）；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

应用领域：

报警系统；

应急照明系统；

电子仪器；

铁路、船舶；

邮电通信；

电子系统；

小型阀控密封式铅酸蓄电池规格参数表

冠军蓄电池采用独特的多元合金配方、利用高性能设备并通过严格的温度控制，电池的板栅不仅厚度、重量均匀性好，且耐腐蚀性强、浮充寿命长。

设计使用寿命： 8年 产品质保：3年内包换 工作温度范围宽：25

冠军免维护铅酸蓄电池，顾名思义大的特点就是“免维护”。和铅酸蓄电池比它的电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。当然相对的，它的售价也会比铅酸蓄电池更贵。至于使用寿命，正常情况下免维护蓄电池的建议更换周期为6年左右，与铅酸蓄电池相当。

为了避免日常的保养和维护其排气系统的设计与铅酸蓄电池有着明显差异，因此从理论上来说并不需要经常添加蒸馏水或电解液。此外，免维护冠军铅酸蓄电池的壳体一般都是封闭式的，除非有专业工具和技术，一般是无法自行检修的。

电池型号

额定电压 (V)

额定容量25 (AH)

外型尺寸(mm)

参考重量(Kg)

端子形式

10HR1.80V/Cell

1HR

1.75V/Cell

长

± 1

宽

高

± 2

总高 ± 2

NP7-12

12

7.0

6.8

151

65

94

99

2.3

E

NP18-12

18.0

17.0

181

76

167

167

5.5

G

NP24-12

24.0

22.5

177

167

125

125

8.1

NP26-12

26.0

14.3

NP38-12

38.0

20.9

197

165

170

170

13.3

NP40-12

40.0

22.0

14.5

NP65-12

65.0

35.8

348

168

178

178

21.3

NP90-12

90.0

49.5

329

172

215

243

26.5

NP100-12

100.0

55.0

30.5

NP105-12

105.0

57.8

407

175

208

238

31.5

NP120-12

120.0

66.0

36.5

NP150-12

150.0

82.5

483

170

241

241

44.5

NP180-12

180.0

99.0

532

207

214

240

56.0

NP200-12

200.0

110.0

522

240

218

244

61.5

NP230-12

230.0

126.5

520

269

203

226

66.0

NP250-12

250.0

137.5

268

76.0

冠军蓄电池在正常情况下处于静态存放、备用工作状态，为防止用户在完全不知情的情况下，由于市电供电中断而造成UPS在极短时间内进入“蓄电池电压过低自动关机”的工作状态，从而停止向负载供电。这就要求维护人员不仅需要每日按照规定的时间段进行现场巡视外，还需要将蓄电池管理纳入UPS监控系统，UPS实时对电池的状态进行检测，并将电池的相关信息通过网络传送到值班室或控制室以便工作人员了解电池的状态，以保证电池的工作质量。为了提高冠军电池的使用寿命，减少维护工作，降低维护成本。

当我们的车打不着了，可能是电瓶没电了，判断电瓶没电可以采用这个小方法来判断--按正常打火方式打火，听听发动机舱是否有哒哒的声音（起动机运转），有哒哒的声音，就基本可以确认是电瓶没电造成打不着了。

确认电瓶没电了，我们可以用搭电打火的方式将车子发起来。

搭电打火有这两种方式：

车与车之间的搭电打火

傍电设备的搭电打火车与车之间的搭电打火：这种搭电的步骤如下：为了方便，提供搭电的电源车设为A车，需搭电的车设为B车，红色搭电线设为红线，黑色的搭电线设为黑线。冠军蓄电池