

# 西塞山质感漆 兴邦涂料加工厂 质感漆厂家

产品名称	西塞山质感漆 兴邦涂料加工厂 质感漆厂家
公司名称	武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号
联系电话	13006117776 13006117776

## 产品详情

操作工艺 工艺流程：顶板勾缝 墙面浇水 贴灰饼 抹水泥踢脚板 做护角 抹水泥窗台板 墙面冲筋 抹底灰 修抹顶留孔洞、电气箱、槽盒 抹罩面灰。

(1) 顶板勾缝：剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物，质感漆厂家，然后用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净，刷掺水重10%107胶的水泥浆一道，紧跟抹1：0.3：3混合砂浆将顶缝抹平，过厚处应分层勾抹，每遍厚度宜在5~7mm。

(2) 墙面浇水：墙面应用细管自上而下浇水湿透，一般应在抹灰前一天进行（一天浇二次）。

(3) 贴灰饼：一般抹灰按质量要求分为普通、中级和高1级三级，室内砖墙抹灰层的平均总厚度，不得大于下列规定：普通抹灰—18mm；中级抹灰—20mm；

高1级抹灰—25mm。

首先根据设计图纸要求的抹灰质量等级，按照基层表面平整垂直情况，进行吊垂直、套方找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应少于7mm。墙面凹度较大时要分层衬平（石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm）操作时先贴上灰饼再贴下灰饼，质感漆价格，贴灰饼时要根据室内抹灰要求（分清做踢脚板还是水泥墙裙）选择下灰饼的正确位置，用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1：3水泥砂浆做成5cm见方的形状。

(4) 抹水泥踢脚板（或水泥砂浆墙裙）：用清水将墙面润透，污物冲洗干净，接着抹1：3水泥砂浆底层，表面用大杠刮平，木抹子搓毛，常温第二天便可抹面层砂浆，面层用1：2.5水泥砂浆压光，一般做法为凸出白灰墙面5~7mm，但也有的做法与石灰墙面一样平，或凹进石灰墙面等，要按照设计要求施工（水泥砂浆墙裙同此做法）。

(5) 做水泥护角：室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，应用1：3水泥砂浆打底与贴灰饼找平，待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角，宜用1：2水泥砂浆做明护角（比底灰或标筋高2mm），其高度不应低于2m，每侧宽度不小于50mm。过梁底部要方正，门窗口护角做完后应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。

(6) 抹水泥窗台板：先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新砌筑好。砖缝划深，用水浇透，然后用1：2：3豆石混凝土铺实，厚度大于2.5cm。次日再刷掺水重10%107胶的素水泥浆一道紧跟抹1：2.5水泥砂浆面层，待面层颜色要开始变白时，浇水养护2~3d。窗台板下口要求平直，不得有毛刺。

(7) 墙面冲筋：用与抹灰层相同的砂浆冲筋，冲筋的根数应根据房间墙面宽度来决定，筋宽约为5cm左右。

(8) 抹底灰：一般情况下，冲完筋约2h左右就可以抹底灰，不要过早或过迟。先薄薄抹一层底子灰，接着分层装档、找平，再用大杠垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后全1面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管道后和阴角交接处，墙与顶板交接处是否光滑平整，并用靠尺板检查墙面垂直与平整情况。散热器背后的墙面抹灰宜在散热器安装前进行，抹灰面接茬应顺平，地面、踢脚板或水泥墙裙及管道、散热器背后应及时清理干净。

(9) 修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒：当底灰抹平后，应即设专人先把预留孔洞、电气箱、槽、盒周边5cm的石灰砂浆清理干净，改用1：1：4水泥混合砂浆把洞、箱、槽、盒抹成方正、光滑、平整（要比底灰或标筋高2mm）。

(10) 抹罩面灰：当底子灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰（如底子灰过干应浇水润湿）。罩面灰应二遍成活，厚度约2mm，最1好用塑料抹子顺抹子纹压光，随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净，不应甩破活（如遇施工洞，可用整面墙，但注意切齐）。

质感漆广泛应用于别墅、乡村风格的楼盘、高尚住宅区上、室内田园风格装修等。

质感漆以其变化无穷的立体化纹理、多选择的个性搭配，展现独特的空间视角，丰富而生动，质感漆批发，令人耳目一新。这种新型艺术涂料(至高涂料)，把墙身涂料的平滑型时代带进天然环保型凹凸涂料的全新时代。可以替代墙纸，而且更加环保，经济，个性化。壁上观质感漆效果逼真，西塞山质感漆，通过不同的施工工艺，手法和技巧，创造无穷特殊装饰效果。这就是市场上正在流行的新型装饰新材料——质感漆。

随着城镇化的进一步推进，房地产的投资热情并没有受“国五条”影响，而是加大了圈地运动，保障房、经适房、各类商品房的建设也是如火如荼，不断攀升的房价和人民对外墙装饰审美的追求，给涂料企业特别是做特种外墙涂料的企业带来了无限商机。从整个涂料行业来看，不少大中企业从几年前开始布局特种外墙涂料，包括OEM或设立分厂专门生产真石漆、质感漆、岩片漆、液态花岗岩、氟碳漆等，产

品逐步向高品质的、耐候性强的、装饰效果华丽的外墙特种材料转型。

西塞山质感漆-兴邦涂料加工厂-质感漆厂家由武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂提供。“水性涂料加工,内墙乳胶漆,外墙乳胶漆,真石漆,”就选武汉市汉阳区兴邦涂料加工厂(www.whmxqy.com),公司位于:武汉市汉阳区黄金口工业园陈湾74号,多年来,武汉铭炫水漆有限公司坚持为客户提供好的服务,联系人:赵总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。武汉铭炫水漆有限公司期待成为您的长期合作伙伴!