石墨增碳剂厂家 嘉信碳素 辽源石墨增碳剂

产品名称	石墨增碳剂厂家 嘉信碳素 辽源石墨增碳剂
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区窦双树工业园
联系电话	13591676175

产品详情

增碳剂产品特点:颗粒大小适中,孔隙度大,吸收速度快.采用石油焦高温培烧,化学成分纯净,石墨增碳剂生产厂,高碳、低硫、有害成分极微,吸收率高。产品石墨化程度好,提高原铁液的形核能力。在孕育中增加球墨铸铁但球数量,在电炉铁液中增加石墨晶核。细化、均匀化石墨在铸件中的分布。性能优异、稳定。贮存:产品应存放在清洁、干燥的库房内,防止受潮和玷污。

石墨化增碳剂经高温脱硫脱氮处理,石墨增碳剂加工,氮、硫元素含量很低,使用石墨化增碳剂熔炼的 铁水氮含量一般很低。 氮含量是衡量增碳剂品质好坏的一个重要指标。影响增碳剂吸收率的因素:影响 增碳剂吸收率的因素主要有增碳剂的加入方式、铁水化学成分及铁液温度、增碳剂粒度等。加入方式对 增碳效果影响较为显著。增碳剂不要早于炉料加入炉底,应在炉底有部分铁液时随炉料一起分批加入。

石墨化增碳剂:主要材质是石墨化石油焦和石墨化电极。一般成分为碳含量>98-99.5%;硫<0.05-0.03%。主要用于球墨铸铁。特点是吸收快,石墨增碳剂厂家,碳高硫低。天然石墨增碳剂,辽源石墨增碳剂,主要是天然石墨,碳65-99%不等,主要用于炼钢厂,铸造厂不适用。石墨增碳剂与煤质增碳剂有什么区别?是原材料不同,石墨增碳剂是采用天然石墨经过筛选加工制成,煤质增碳剂是采用无烟煤锻烧制成

石墨增碳剂厂家-嘉信碳素-辽源石墨增碳剂由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。辽阳嘉信碳素新材料有限公司(www.lnsmzp.com)为客户提供"石墨及碳素产品"等业务,公司拥有"嘉信碳素"等品牌。

专注于工业制品等行业,在辽宁辽阳有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:肖经理。