

# 冷水机温度 凌静制冷空调 肇庆冷水机

产品名称	冷水机温度 凌静制冷空调 肇庆冷水机
公司名称	广州市凌静制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区南岗街沙步大路66号
联系电话	18102219895 18102219895

## 产品详情

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州耐酸碱工业冷水机厂家直销

耐酸碱工业冷水机，就是在生产中具有酸碱溶度比较高，腐蚀性较强的工作环境下可以正常使用的冰水机。在化工行业，化工槽里大量化学品接触冷水机原器件时，是具有很强大的腐蚀性。因此凌堃耐酸碱冰水机是专门为客户量身定做的一款制冷元器件具有防腐性的机组。凌堃耐酸碱冰水机能够适应于各种特殊的工作环境。即使是24小时不间断的工作状态下，它的稳定性同样比较高，较低的故障率以及具有超长的使用寿命，客户即便长期使用，同样无需支出任何维修费用。

凌静制冷设备-耐酸碱品牌工业冷水机价格和产品配置：

1.油漆：采用汽车漆

2.压缩机:

选用进口全封闭涡旋式压缩机，比往复式压缩机效率高20-30%。具有运行平稳可靠、高效率低故障

、振动小噪音低、维护方便、寿命长等优点。

3.管理：所有管道皆为铜管，冷水机温度，并采用无缝焊接

4.冷凝器:

进口风机及大风量轴流设计，进口换热风扇，换热效果显著。超低噪音的风扇和高效率的马达相配合，风量大、震动小、外配保护栅，达到良好的散热效果，其风扇采用高强度硬铝合金制作，叶片一次冲压成型，并经

严格的动静两种平衡检验，质量优于同行。

5.蒸发器: 冷凝器采用原装进口换热铜管，安装冷水机，铜管外表面加工成梯形低肋管，增大换热面积，增强换热性能。铜管内

表面光滑，使水压降低，且易于清洗保养。

注：以上配置均匀本厂标准机配置，若有特殊要求则根据特殊要求订做

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 800 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，氧化冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

凌静制冷设备-广州工业冷水机厂家

寿命与效率：风冷式蒸发式空调设计有效使用寿命为 5-8 年 (普通空调设备)  
水冷式冷水机组空调的使用寿命为 20 年以上 (水冷螺杆式冷水机) 风冷式冷水机空调的使用寿命为 6-11 年.

分COP=空调名义制冷量 / 压缩输入功率

COP 值是代表空调的能效比，能效比高的是水冷式冷水机机组，cop 值越高，空调效率高，节能好。

分体嵌入冷水机机 COP 值 2.4 风冷模块式冷水机组 COP 值 3.44 水冷螺杆式冷水机组 COP 值 5.2

冷水机应用：1、冷水机应用于塑料加工设备成型模具冷却，能够大大提高塑料制品表面光洁度，减少塑料制品表面纹痕和内应力，使产品不缩水、不变形，便于塑料制品的脱模，加速产品定型，从而极大地提高塑料成型机的生产效率。

凌静制冷设备-品牌工业冷水机价格

2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却，能够地控制油温，有效地减少机床的热变形，提高机床的加工精度。

3、冷水机应用于化工等特殊行业。

4、冷水机应用于食品（水产类用到的：零度冰水机）加工。

此外，在初期投资方面，风冷式冷水机比水冷式冷水机一次性投资要稍高，但是全年运转费用要低于水冷式冷水机，机房建筑费用在各种空调冷热源系统中为最少，维修保养费用约为水冷式或锅炉的一半费用。

广州凌静制冷设备有限公司，注册资本 500 万元。本公司专业提供制冷设备的设计研发、生产制造、销售、维护及注塑等周边设备的配套工程服务。主营业务有：工业冷水机，低温工业冷水机，工业螺杆冷水机，小型工业冷水机，水冷式工业冷水机，现重点针对广东省覆盖广州，深圳，佛山，东莞，珠海等地拓展市场，欢迎询价！

## 凌静制冷设备--优质工业冷水机厂家报价

工业冷水机组（低碳工业冷水机）型号繁多，厂家良莠不齐，价格更是差别很大，高的和低的差别能达到 2-3 倍。让人眼花缭乱无从下手，尤其是初次使用工业冷水机组的用户。

对上述情形，作为业内人士的观点是。不建议选择价格偏低的产品。有一条永恒的规律，买的没有卖的精，相信大家都听说过，首先产品价格肯定是成本加利润，如果过低的售价，肯定会在机器成本上大做文章，肇庆冷水机，首先是压缩机，压缩机成本占掉冷水机成本的很大一部分，压缩机又是冷水机的核心部件，有些厂商为了压缩成本，不惜采用翻新压缩机充当新压缩机，当然用户是分辨不出来的，如果买了翻新压缩机的冷水机，会造成能耗比下降，性能不稳定，甚至压缩机会很快报废，影响生产，造成更大损失。其次会在冷凝器方面做文章，有的冷凝面积缩水，铜管变铝管，更有实用翻新冷凝器的，会造成冷水机压缩机频繁报警（尤其是夏天），制冷量明显不足。再次，蒸发器也会缩水，蒸发面积缩小，铜管变薄，材质折扣等。最后还有机箱钣金，其他配件的选择配置，售后服务条款等都会影响机器的价格等等，这里就不一再陈述了。

## 凌静制冷设备--低温工业冷水机批发价格

1. 选用工业冷水机组时，应注意名义工况的条件。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关：

a) 冷水出水温度和流量；

b) 冷却水的进水温度、流量以及污垢系数。

2. 选用冷水机组时，应注意该型号机组的正常工作范围，主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值。

3. 在设计选用中应注意：在名义工况流量下，冷水的出口温度不应超过 15℃，风冷机组室外干球温度不应超

过 43℃。若必须超过上述范围时，应了解压缩机的使用范围是否允许，所配主电机的功率是否足够。

冷水机温度-凌静制冷空调-肇庆冷水机由广州市凌静制冷设备有限公司提供。广州市凌静制冷设备有限

公司 ( [www.lingjingzl.com](http://www.lingjingzl.com) ) 是一家从事 “ 冷水机,冷冻机,制冷机,冰水机,螺杆式冷水机,风冷螺杆式冷水 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以 “ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使 “ 凌静制冷,凌静冷水机,凌静公司 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务至上,用户至上 ” 的原则,使凌静制冷在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!