

电动保温卷帘门 A级 北京

产品名称	电动保温卷帘门 A级 北京
公司名称	北京英特瑞科技发展有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	安全等级:A级 产地:北京 门框最大尺寸:8000*8000 (mm)
公司地址	北京市大兴区西红门镇老三余村金西路39号
联系电话	15321381360 13910576976

产品详情

安全等级	A级	产地	北京
门框最大尺寸	8000*8000 (mm)	类型	楼宇门
水密性	良好	抗压强度	300 (Mpa)
材质	复合材质	质量等级	优质
风格	欧式	开关类型	遥控
产品类别	整套门	门框板材厚度	多种
使用范围	卷帘门	颜色	多种
特殊用途	卷帘		

卷帘门型材选用优质铝合金(钢质)双层滚压成形，表面经多层烤漆处理，中间填充不含碳氟化全物的聚氨酯绝热发泡材料，采用精密的生产工艺及制造技术生产而成欧式卷帘门外形美观，色彩柔和，横纹浮雕设计,体现出层次美感。收卷直径小、坚固耐用、适用于新老建筑。最新推出的奶白色帘片系列格调高雅，营造出浓浓的装饰氛围，其它颜色可根据客户要求批量定制(浅灰、棕色、古铜色、奶油色、砂浅砂色等)多种型号规格，根据作用范围科学选择应用范围十分广泛，是目前世界上最受欢迎的建筑装饰之一。

性能特点:1、节能环保：每片型材中间填充的环保隔热材料，遮阳防晒,可以有效保持室内温度,节省大量能源。通过实验表明，使用英特瑞卷帘的节能效果可达到25%，是理想的节能环保型建材。2、隔音降噪：英特瑞卷帘不但自身运行无噪音,且当家居位于繁华的路边,机场等噪音地带时，安装英特瑞卷帘门就可以大大的降低外界噪音的干扰,生活，学习都不受影响3、安全防盗：卷帘门窗内部配有防上推及防撬装置，关闭后从外面打不开,坚固耐久，安全防盗，被指定为国家康居工程部品与产品。

北京英特瑞科技发展有限公司是专业生产,销售,安装门窗的大型公司,多年来我们着眼国际先进技术,立足国内市场,专注研发和生产,为客户提供优质产品和高效服务。现在我们已经成为最大的电动卷帘门、车库门研发和生产基地之一。经营项目:各种卷帘门、车库门、车用卷帘门、透明卷帘门、工业门、欧式门、澳式门、伸缩门、道闸等。公司宗旨:臻于至善 和谐共赢
企业文化:勤奋、务实、开拓、创新 质量方针:钉是钉,一丝不苟;铆是铆,一票否决
质量目标:产品合格率达100%,产品质量的好坏就是人格品行的好坏。

英特瑞部分车库门简介

一、翻板车库门:

- 1、门板选用优质钢板双层滚扎成型,中间填充不含有碳氢氟化物聚氨酯发泡绝热环保材料,具有重量轻,色彩丰富,坚固美观,保温节能等优点。
- 2、超静运行:采用优质电机驱动,运行更加平稳无噪音。
- 3、外观华贵:典雅清晰的仿木纹浮雕,压制成方格图案,更加豪华美观。
- 4、照明系统:开关门时照明灯自动点亮,延时约3分钟自动熄灭,更方便、省电。
- 5、安全防盗:特殊的内部结构,先进的滚码技术防盗性能更强。
- 6、.应急开门:停电时可通过应急解锁装置,轻松开门。
- 7、方便舒适:遥控距离大于30m实现不停车进出库,一百万个密码任君选择,安全性高。
- 8、节省空间:车库门开启后收在房体上部,节省空间。

外观图片

门板图片

二、卷帘车库门

型材选用优质铝合金(钢质)双层滚压成形,表面经多层烤漆处理中间填充不含碳氟化全物的聚氨酯绝热发泡材料,采用精密的生产工艺及制造技术生产而成。外形美观,色彩柔和,横纹浮雕设计,体现出层次美感。收卷直径小、坚固耐用适用于新老建筑。最新推出的奶白色帘片系列,格调高雅,营造出浓浓的装饰氛围。其它颜色可根据客户要求批量定制(浅灰、棕色、古铜色奶油色、砂浅砂色等)多种型号规格。

外观图片

安装图片

。