

F型不锈钢快速接头、石油设备用铝合金快速接头

产品名称	F型不锈钢快速接头、石油设备用铝合金快速接头
公司名称	滕州市双佳机械配件有限公司
价格	130.00/个
规格参数	型号:KJ-B 材质:不锈钢 规格:15-150
公司地址	滕州市龙泉街道办事处南侯庄
联系电话	5555347 13863235487

产品详情

型号	KJ-B	材质	不锈钢
规格	15-150	公称直径	14-140 (mm)
连接型式	M/PG/G/NPT 焊接	适用范围	油、气及一般腐蚀性管路

扳把式快速接头

技术参数：

材料：不锈钢、铜、铝

密封材料：丁腈橡胶

工作温度：-20 ~ +100

应用：钢铁、市政工程、化工、船舶配件等

结构特点及应用该系列快换接头是广泛应用于油、气及一般腐蚀性介质的管路系统实现快速连接的一种装置，它整体采用aisb304不锈钢材料压制成型，外形美观，耐腐蚀性强。其结构应用偏心原理实现制动锁紧，安全可靠，易于操作，并且根据各种工况条件，同种规格的a、b、c、d中任一型号均可与e、f、dc，dp中任一型号组成一接头体。

功能特点：

1、结构简单，操作方便，可快速连接和拆卸。

2、尺寸紧凑，重量轻，具有良好的密封性和互换性。

3、适用于各种工况条件，广泛用于气体、液体、粉体等各种介质中。

主要技术参数：

最高使用压力 (mpa)

规格/尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
d0	14	14	20	25	32	43	55	67	92	115	140
h	86	86	95	105	111	130	145	160	170	187	214
d	20	20	26	33	40	52	65	77	103	130	155
h1	33	33	39	45	47	50	55	56	58	62	72
g	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220

规格/尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
d0	14	14	20	25	31	43	55	67	92	115	140
h	98	98	105	117	121	138	155	168	180	196	220
c	33	33	38	48	55	65	80	102	132	154	184
d	20	20	26	33	39	52	65	77	102	130	155
h1	40	42	46	52	56	62	65	66	68	71	78

规格/尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
d0	21	21	25	30	36	46	57	73	98	122	148
d(r)	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6
h	56	56	69	75	78	86	97	106	114	121	130
s	33	33	40	48	55	65	82	98	125	154	190
e	38	38	46	51	54	60	68	73	78	71	86

规格/尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
h	36	36	39	49	51	60	59	67	80	80	98
h1	26	26	31	38	40	46	48	55	56	56	66
d0	21	21	24	29	37	46	57	75	98	122	150

规格/ 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
d0	14	19	25	30	38	50	63	75	100	122	145
d(r)	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6
h	52	52	61	68	71	78	86	87	89	102	118
h1	33	33	39	45	47	50	55	56	58	62	72
g	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220

规格/ 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
d0	14	19	25	30	38	50	63	75	100	122	145
h	86	86	96	105	111	130	145	160	170	187	214
d	20	20	26	33	40	52	65	77	103	130	155
h1	33	33	39	45	47	50	55	56	58	62	72
g	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220

规格/ 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
d0	17	25	20	32	40	50	63	75	100	122	145
d(rc)	0.5	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	6
h	50	51	61	68	69	77	84	87	90	102	118
h1	33	33	39	45	47	50	55	56	58	62	72
g	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220

规格/ 尺寸	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
h	45	45	50	57	60	68	70	75	80	94	112
h1	35	35	40	47	50	55	58	60	62	70	82
g	53	53	62	80	87	97	110	135	165	185	220

滕州市双佳机械设备配件有限公司是一家集生产、经营为一体，围绕造纸、化工、电力、印染等行业而生产和配套的专业化公司。公司主要产品有旋转接头、金属软管、波纹补偿器、疏水器、电缆保护软管、快速接头、防水接头、高压胶管、卡套接头及其它造纸机械配件等多种相关产品。双佳人将以“质量第一、服务第一”为宗旨，精湛的技术、优质的服务与各界人士真诚合作、共同发展。为企业的进步提供坚定的支持。电话：0632-3973238 传真：0632-3973321 联系人：宋伟 手机：13863235487 网站：www.tzsjjx.cn 邮箱：tzsjjx@163.com 地址：滕州市善国南路176号