

# 挖掘机破碎斗混凝土青石粉碎可调直径可调大小的破粉碎斗

产品名称	挖掘机破碎斗混凝土青石粉碎可调直径可调大小的破粉碎斗
公司名称	霸州超神电力设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:超神 型号:sp-20 河北:霸州
公司地址	河北省廊坊市霸州市南孟镇和平村
联系电话	17325664441

## 产品详情

破碎铲斗是依靠挖掘机的液压动力，带动液压马达传动，偏心轴转动，从而带动鄂式夹板挤压石子破碎。粉碎石子迅速，进料50公分以下，出料从1.5公分到12公分可自由随客户需要而调节。石子破碎使用范围广，环保型工程专业破碎挖斗，从而替代了传统的大型破碎站的工作。日本植田进口设备，专业破碎石子，混凝土，水泥块，岩石，河卵石，青石等各种硬质石头。。机器使用进口的意大利进口马达，液压件核心部件全是原装进口，钢板使用进口板材，坚固耐用。液压件质保期半年，进口液压马达，进口板材，任何硬性石料可破碎。大小可调节，一般建筑工地，铺路用，建材市场，鄂破机圆锥喂料均可。机器分200型和300型两个型号，可适配20--42吨挖掘机。

设备可快速破碎矿山石、预制板及混凝土钢梁，迅速分离混凝土、钢筋，省时省力，还可节省资源废物利用，一举多得。对应各种挖掘机机型（15~60吨）的混凝土石料回收再利用的再生碎料破碎斗颚式破碎斗，可以减少工程现场混凝土块的搬运，购买碎石产生的运输等工程成本。另外，该产品还可减少由于车辆运输导致的交通堵塞，交通事故，降低城市噪音，道路维护成本，以及减少有害气体排放等，促使混凝土废料在工地现场内直接回收再利用。

### 1、单轴鄂式破碎斗

产品型号	DP-15	DP-20	DP-30
适用机型T	12-16	20-30	30-40

整机重量KG	1600	2750	3950
斗容量m <sup>3</sup>	0.4	0.7	0.85
外形尺寸mm	2040*1300*1220	2240*1300*1320	2440*1460*1420
破碎粒度mm	15-120	15-120	
鄂口尺寸mm	400	400	420
最高混凝土标号	C40	C40	
干纯料产量t/h	10	15	20
湿混料产量t/h	5	10	
售后服务	上门安装调试，除人为损坏及磨损件外质保一年，上门维修服务		
产品价格RMB	135000	175000	245000

## 2、双轴鄂式破碎斗

产品型号	SP-15	SP-20	SP-30
适用机型T	13-16	20-30	30-40
整机重量KG	2000	2750	3950
斗容量m <sup>3</sup>	0.5	0.8	1
外形尺寸mm	2050*930*1200	2365*930*1300	2575*1070*1400
破碎粒度mm	20-90	20-140	20-140
鄂口尺寸mm	400	420	
最高混凝土标号	C40	C40	
干纯料产量t/h	20	30	40
湿混料产量t/h	10	30	
售后服务	上门安装调试，除人为损坏及磨损件外质保三年，上门维修服务		
产品价格RMB	265000	365000	465000

## 相关产品图 生产各类挖掘机液压机械属

本公司生产经营的特点是其创造性，开发新技术的活力和适应市场变化的灵活性，重视加强在每个生产领域的技术研究和开发能力，使生产始终更好地面向未来。研究和开发能力的投入，不仅提高了技术水平和保证产品的质量，而且也开辟了新的应用市场，产品的质量和具有竞争力的合理价格，使本公司被越来越多的用户所了解和接受。霸州机具在全国各大电力工程中广泛应用，并显示其安全、轻便、高效等特点。

本公司继续以“质量保证、用户至上、与时俱进、争先创优”的方针和精神为广大用户提供满意的服务。

主营产品：

承办一站式电力资质工器具、各种绝缘工具、带电作业工具、铁路工程工具、防汛工具包、防汛器具、安全防护五金工具器具、张力机、牵引机、机动绞磨、拖拉机绞磨、防扭钢丝绳、电缆输送机、放线滑车、电缆滑车、牵引绳、压接机、牵引网套、卡线器、紧线器、人力绞磨，立杆机，铝合金三角立杆机，抱杆,拖拉机挖坑机,装载机钻孔机，拖拉机旋挖钻，挖掘机打桩机，电力引线机，拖拉机钻孔立杆一体机，放线施工设备，电力施工机具，电力器材，五金电料，起重工具，电力金具，仪器仪表，铁路器材，挖掘机属具等系列