

塑料尼龙制品A森润塑料尼龙制品A塑料尼龙制品厂家批发

产品名称	塑料尼龙制品A森润塑料尼龙制品A塑料尼龙制品厂家批发
公司名称	景县森润橡塑科技有限公司
价格	8.00/件
规格参数	森润:0-1 1-66:0-2 景县森润:0-3
公司地址	河北衡水景县二中北路南侧
联系电话	15832850613

产品详情

塑料尼龙制品A森润塑料尼龙制品A塑料尼龙制品厂家批发

塑料尼龙制品尼龙滑轮性能特点：塑料尼龙制品使用寿命高于钢质,耐磨性是碳钢及不锈钢的3~7倍；塑料尼龙制品摩擦系数小，自润滑，不吸水、不粘结物料，塑料尼龙制品抗冲击性强度高塑料尼龙制品，综合机械性能好塑料尼龙制品，耐酸、碱、盐腐蚀、不老化，耐低温，塑料尼龙制品卫生无毒，重量轻，比重是钢材的1/8.因此，是用做散装物料储存及运输设备衬里的佳材料，如储仓，流槽等。应用在电力、钢厂、煤矿等等行业中。尼龙滑轮具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。具有优良的耐磨性、自润滑性及不粘性，使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，保证稳定运输。这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的

安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能彻底解决输送过程中粘结和堵料这个老大难问题，实现安全、高效正常生产。应用领域：可广泛应用于采矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。"

应用领域：尼龙塑料制品可广泛应用于采矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，尼龙塑料制品具有物超所值的独特优势。

的制品的规格和形状不限，可以根据客户要求加工定制

聚酰胺俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA），密度1.15g/cm³，是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。由美国著名化学家卡罗瑟斯和他的科研小组发明的。

尼龙是聚酰胺纤维（锦纶）的一种说法，可制成长纤或短纤。锦纶是聚酰胺纤维的商品名称，又称耐纶

(Nylon)。英文名称Polyamide (简称PA)，其基本组成物质是通过酰胺键—[NHCO]—连接起来的脂肪族聚酰胺。