

# 12V150AH矩阵蓄电池NP150-12规格参数

产品名称	12V150AH矩阵蓄电池NP150-12规格参数
公司名称	北京凯美迪森科技有限责任公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:矩阵 型号:NP150-12
公司地址	北京市昌平区回龙观镇万润家园11号楼1至2层7
联系电话	13520051758

## 产品详情

### 12V150AH矩阵蓄电池NP150-12规格参数

选择我们的理由!!! 公司拥有完善的售前、售后服务体系, 公司拥有一支多年从事UPS电源和蓄电池的营销及技术的工作队伍, 可向客户提供技术咨询, 技术讲座及维修, 场地设计, 现场安装等全方位的服务。公司成立开始, 就以“诚实经营, 高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场, 紧跟信息产业的发展潮流, 不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理, 提高员工的整体素质, 树立公司的良好形象。“开拓创新、追求卓越、行业争先、服务社会”是本公司长期以来坚持贯彻的宗旨, 在发展的道路上不断求索、创新, 携手与所有贸易伙伴和新老用户共创美好明天! 诚信——我们秉持诚信为本, 正直为根, 实实在在为用户提供服务. 责任——我们坚持以用户为先, 事无大小, 致力于每位用户满意和成功. 创新——我们追求不断创新, 并迅速高效的让其在用户和合作伙伴的服务中zui快实现. 合作——我们倡导以人为本、多元共赢, 相互理解以长远视野看待用户需求并提供服务.

: 杨利 友情提示: zui近假电池在市场活动猖獗, 假电池由于生产技术质量等不达标, 会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命, 另外放电不均匀, 还会对一些机密仪表仪器造成不同程度的损害, 有时甚至会发生爆炸, 造成不堪设想的后果, 所以采购电池时一定要注意!!!! 买电池不是买的便宜而是质量, 不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂正品价格相比, 在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权, 望广大客户在购买电池时一定要慎重!!!!

满荷电出厂, 无流动的电解液, 运输安全。无需均衡充电, 由于单体电池的内阻、容量, 浮充电压一致性优良, 确保了电池在使用期间, 无需均衡充电。坚固的铜端子, 便于安装连接, 导电能力强。计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程, 确保产品性能的一致性并达到设计标准。

Matrix矩阵蓄电池适用范围:

免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；  
 适应温度广； 安全防护警报系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；  
 电力，邮电通信系统；

矩阵蓄电池规格参数：

Product Model	Standard Model	Rated voltage	Capacity	Dimensions(L*W*H) mm	订购
NP1.2-6	6V1.2AH	6V	1.2 Ah	97 × 24 × 51	订购
NP1.3-6	6V1.3AH	6V	1.3 Ah	97 × 24 × 51	订购
NP7-6	6V7AH	6V	7 Ah	151 × 34 × 94	订购
NP4-6	6V4Ah	6V	4 Ah	70 × 47 × 100	订购
NP4.5-6	6V4.5AH	6V	4.5 Ah	70 × 47 × 100	订购
NP10-6	6V10ah	6V	10 Ah	151 × 50 × 94	订购
NP12-6	6V12Ah	6V	12 Ah	151 × 50 × 94	订购
NP18-12	12V18Ah	12V	18 Ah	180 × 75 × 166	订购
NP7-12	12V7Ah	12V	7 Ah	150 × 65 × 94	订购
NP9-12	12V9Ah	12V	9 Ah	150 × 65 × 94	订购
NP12-12	12V12Ah	12V	12 Ah	150 × 98 × 95	订购
NP17-12	12V17Ah	12V	17 Ah	180 × 75 × 166	订购
NP24-12	立式12V24Ah	12V	24Ah	165 × 125 × 175	订购
NP24-12	卧式12V24Ah	12V	24Ah	165 × 175 × 125	订购
NP38-12	12V38Ah	12V	38Ah	196 × 166 × 171	订购
NP55-12	12V55Ah	12V	55Ah	229 × 138 × 208	订购
NP65-12	12V65Ah	12V	65Ah	350 × 166 × 174	订购
NP100-12	12V100Ah	12V	100Ah	409 × 174 × 209或者 330 × 171 × 214	订购
NP200-12	12V200Ah	12V	200Ah	520 × 268 × 216	订购

矩阵蓄电池产品性能：

- 1、免补水、维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电解液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。
- 2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。
- 3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。
- 4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。
- 5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

矩阵蓄电池售后服务：1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。2. 电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到zui小。4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导 质保规则：质量保证期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。

纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包

装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，

部分地区根据长期经销商情况可采用代收的方式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方协调解决运输问题。

供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发指定型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看.