

## 燃气热水常压锅炉 其他 其他

产品名称	燃气热水常压锅炉 其他 其他
公司名称	天津机器人锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	循环方式:其他 安装方式:其他 品牌:机器人快快
公司地址	天津市东丽区新立村乡新立村
联系电话	022-24396458

## 产品详情

循环方式  
品牌  
出口压力  
适用燃料

其他  
机器人快快  
低压  
天然气

安装方式  
燃烧方式  
结构形式  
锅炉用途

其他  
室燃炉  
立式  
工业锅炉

### 特点：

- 1、以最新机械设备和模具生产
- 2、采用特殊阻烟片
- 3、采用立式结构可设置在狭窄的空间
- 4、采用全自动控制使用简便
- 5、生产各种型号的产品满足各阶层消费者的需求
- 6、采用简便组装结构,容易清扫

适用场所：旅馆、公寓、住宅群、普通住宅、宿舍

\*使用燃料：柴油、煤油、lng、lpg

### 产品型号技术参数

#### 燃（油/气）锅炉

项目	使用压力 mpa	出水温度 度	回水温度 度	试验压力 mpa	热效率 %	燃油消耗量kg/h	燃气消耗量n m3/h	阀组口径dn	燃气动压kpa	取暖面积m <sup>2</sup>	水容量l	重量kg	外形尺寸mm
----	-------------	-----------	-----------	-------------	----------	-----------	-------------	--------	---------	--------------------	------	------	--------

型号

clhs0.06-90/常压 70-y(q)	90	70	0.2	89	5.35	6.24	20	3.00	450	150	220	600 × 1300
clhs0.08-90/ 70-y(q)					7.49	8.74			620	175	235	600 × 1450
clhs0.12-90/ 70-y(q)					10.70	12.48			890	270	285	600 × 1600
clhs0.17-90/ 70-y(q)					16.05	18.72	32		1500	400	355	750 × 1760
clhs0.23-90/ 70-y(q)					21.40	24.96			1800	545	420	850 × 1840
clhs0.35-90/ 70-y(q)				91	37.57	36.83	40	4.00	2700	770	755	1100 × 2060
clhs0.47-90/ 70-y(q)					42.10	49.10	50		3500	1100	790	1100 × 2130
clhs0.60-90/ 70-y(q)					52.60	61.40		5.00	4500	1240	920	1200 × 2100
clhs0.70-90/ 70-y(q)					63.14	73.66		6.00	5400	1400	1440	1500 × 2340

