

可移动锅炉房 机器人锅炉

产品名称	可移动锅炉房 机器人锅炉
公司名称	天津机器人锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:机器人锅炉 型号:重型移动锅炉 适用范围:企业单位, 建筑工地等取暖 / 供应热水
公司地址	天津市东丽区新立村乡新立村
联系电话	022-24396458

产品详情

品牌	机器人锅炉	型号	重型移动锅炉
适用范围	企业单位, 建筑工地等取暖 / 供应热水	燃烧方式	室燃炉
出口压力	低压	结构形式	立式
适用燃料	轻油 / 天然气 / 电	锅炉用途	工业锅炉

移动式锅炉

特点:
1、以最新机械设备和模具生产
2、采用特殊阻烟片
3、采用立式结构可设置在狭窄的空间
4、采用全自动控制使用简便
5、生产各种型号的产品满足各阶层消费者的需求
6、采用简便组装结构,容易清扫
适用场所: 移动房屋, 建筑工地等不固定场所取暖
使用燃料: 柴油、煤油、lng、lpg

产品型号	技术参数												
燃(油/气)锅炉													
项目	使用压力	出水	回水	试验压力	热效率	燃油消耗量kg	燃气消耗量n	阀组口径	燃气动压k	取暖面积m	水容量l	重量kg	外形尺寸mm

型号	mpa	温 度	温 度	mpa	率 %	/h	m3/h	dn	pa	2			
clhs0.06-90/ 70-y(q)	常压	90	70	0.2	89	5.35	6.24	20	3.00	450	150	220	600 × 1300
clhs0.08-90/ 70-y(q)						7.49	8.74			620	175	235	600 × 1450
clhs0.12-90/ 70-y(q)						10.70	12.48			890	270	285	600 × 1600
clhs0.17-90/ 70-y(q)						16.05	18.72	32		1500	400	355	750 × 1760
clhs0.23-90/ 70-y(q)						21.40	24.96			1800	545	420	850 × 1840
clhs0.35-90/ 70-y(q)					91	37.57	36.83	40	4.00	2700	770	755	1100 × 2060
clhs0.47-90/ 70-y(q)						42.10	49.10	50		3500	1100	790	1100 × 2130
clhs0.60-90/ 70-y(q)						52.60	61.40		5.00	4500	1240	920	1200 × 2100
clhs0.70-90/ 70-y(q)						63.14	73.66		6.00	5400	1400	1440	1500 × 2340

