

护套信号电缆-通讯电缆

产品名称	护套信号电缆-通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:护套信号电缆 塑料绝缘:通讯电缆 大城:铝护套铁路信号电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽线 计算机电缆 耐火电缆

ZR-KVVP2-22

ZR-KVVP22 ZR-KVVP2

ZR-DJYP2VP2 ZR-DJYPVP22

ZR-DJYP2VP2-22

ZR-RVVP ZR-RVSP ZR-KVVP

ZR-KVVR ZR-KVV

NH-KVVP NH-RVVP

NH-RVSP NH-KVVR

NH-YJV. NH-RVS.

DJYPVP DJYPVRP

ZR-DJYVP ZR-DJYPV

KVVP 2-37芯 KVVP2 2-30芯

KVVP22 2-37芯 KVVP2-22 2-37芯

DJYPVP 1-16对 DJYPVP22 1-4对

DJYP2VP2 1-4对 DJYP2VP2-22

和护套信号电缆一、适用范围 本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接。二、执行标准

SPTL/QB2002.10 - 03 三、使用特性

1.电缆导体的长期允许工作温度应不超过65℃，敷设环境温度应不低于0℃。2.电缆敷设安装允许弯曲半径非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

四、型号、名称 PVV

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆 PYV

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套信号电缆

电子计算机用屏蔽电缆，选用介电常数小的高压聚乙烯作绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小、传输传号能力强、抗干扰性能好等特点，能可靠地传输微弱的模拟信号，可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计算机上。

二、使用特性：1 电缆的使用环境温度为-40+60℃ 2 电缆导体长期工作温度应不超过+70。3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0；聚乙烯外护套电缆应不低于-20。4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数0.3三、交货长度500m及以上

的电缆应不少于总交货长度的50；50250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5；

电缆长度计量误差应不超过±0.5。根据双方协商规定的长度交货铁路信号电缆规格4---61芯x

1.0mm信号电缆型号的识别1.信号电缆按护套类型包括塑料护套pty03、pty23、综合护套ptya23、ptya22、铝护套ptyl23、ptyl22信号电缆；2.信号数字电缆分为塑料护套sptyw03、sptyw23、综合护套sptywa23铝护套sptywl23、内屏蔽sptywp03或sptywp23、sptywpa23、sptywpl23数字信号电缆。矿用信号电缆

MHYV1X4X7/0.43矿用信号电缆 MHYVP1X4X7/0.43矿用信号电缆 矿用信号电缆 天津市电缆总厂分厂

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

ASTP-120-18AWG通讯电缆 ASTP-120-18AWG通讯电缆

ASTP-12018AWG-2×2×1.5通讯电缆 ASTP-12018AWG-2×2×1.5通讯电缆

ASTP-12018AWG4*1-通讯电缆 ASTP-12018AWG4*1-通讯电缆

ASTP-120-2*0.5通讯电缆 ASTP-120-2*0.5通讯电缆

ASTP-120-2*0.75通讯电缆 ASTP-120-2*0.75通讯电缆

ASTP-120-2*1通讯电缆 ASTP-120-2*1通讯电缆

ASTP-120-2*18AWG通讯电缆 ASTP-120-2*18AWG通讯电缆

ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆 ASTP-120-2*2*0.75通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.0通讯电缆

ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆 ASTP-120-2*2*1.5通讯电缆

ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆 ASTP-120-2*2*16AWG通讯电缆

ASTP-120-2*2*18AWG-通讯电缆 ASTP-120-2*2*18AWG-通讯电缆

ASTP-120-2 × 2 × 1.0通讯电缆 ASTP-120-2 × 2 × 1.0通讯电缆