

# 恐龙蛋李子苗 恐龙蛋李子苗价格及报价

产品名称	恐龙蛋李子苗 恐龙蛋李子苗价格及报价
公司名称	泰安开发区利群苗圃
价格	3.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13561766718

## 产品详情

恐龙蛋李子苗 恐龙蛋李子苗价格及报价修剪可调节果树生长与结果的关系，维持较强的生长结果能力，保持产量稳定。李子树的修剪，分为夏季修剪和冬季修剪。夏季修剪是在生长季节进行的，因此又称生长季修剪。一般可进行3~5次：

李子苗疏果标准：保留花蕾的标准：长果枝留5-6个花蕾，中果枝留3-4个花蕾，短果枝或花束状果枝留2-3个花蕾。一般情况下，全树疏花蕾量约50%，盛果期疏花蕾量可达70%。疏果：首先疏去病虫果、伤果、畸形果和果面不干净的果。生产中多按果实形状来规定该留果。纵径长的果实以后容易长成大果宜留。向上着生的李果着色不好宜疏，因此，应保留侧生和向下着生的幼果。树冠外围及上部少留果，内堂下部要多留果。留果标准：李一般短果枝留1个果，中长果枝间隔6-8厘米留1个果。

追肥。追肥占全年施肥量的40%，其中萌芽肥（花前肥）约占15%，2月中、下旬施入，株产50千克的树，每株用腐熟的鸡粪或猪粪7-10千克加花生麸（菜籽麸）1千克加过磷酸钙1千克，混合堆沤腐熟后穴施，施后应保持土壤湿润；壮果肥占25%，果实成熟前30-45天施入，株产50千克的树，每株施清粪水50千克加硫酸钾型（高钾）复合肥0.5千克-0.8千克，以多点多穴方法施入。李子树的生长环境：对气候的适应性强，对土壤只要土层较深，有一定的肥力，不论何种土质都可以栽种。对空气和土壤湿度要求较高，极不耐积水，果园排水不良，常致使烂根，生长不良或易发生各种病害。宜选择土质疏松、土壤透气和排水良好，土层深和地下水位较低的地方建园。

花期避雨避寒：花期如遇阴雨，有条件者可在树冠上面搭一框架外盖薄膜，避免雨水冲刷花粉。雨停后如少有蜜蜂，可进行人工辅助授粉。可用鸡毛掸子从授粉品种树花朵上掸一掸，粘些花粉；再将已粘上花粉的毛掸子在被授粉品种掸一掸，扫一扫，使花能传播到被授粉品种花内的柱头上。人工辅助授粉一天可进行一次，每天较好在上午9时至下午5时进行，而且一定要在露水或雨水干后，才能进行人工授粉。

幼年树施肥：其需肥特点是：幼年树施肥应勤施薄施。刚种下的李苗不急于施肥。在新梢转绿后，每株开始淋施0.2%的尿素，加上0.2%复合肥3-5公斤，或用腐熟人畜粪尿或腐熟花生麸水肥淋施(1:20冲稀)，有利枝梢的生长。每月一次，一年追肥5-6次，以氮肥为主。9-10月份重施基肥，以腐熟的农家肥为较佳。

自然开心形：定植当年在距地面40~60厘米剪截定干。剪口下第一芽要迎着风向（西南），剪口要呈斜面

。斜面上方略高于芽尖，斜面下方与芽基部相平或略高。第二年春季在定干当年新发出的枝选3~4个向四周分布的枝条作主枝（如不够可下年选）。各主枝间的角度与距离与图如示，如果枝条角度不合理，可采用拉枝或吊枝的方法纠正。疏除过密枝，不密的枝条留作辅养枝。根据各主枝的生长情况适当短截，剪去全长的1/4~1/3。第三年春季修剪，在每个主枝中分别选1个角度开张，生长强壮的枝条作为主枝的处长枝，进行短截，剪去全枝的1/2左右，并在每个主枝下部选1~2个向外生长的枝条作为侧枝，短截1/3左右。主枝上着生5厘米以下的小枝尽量多留，培养成短果枝或花束状果枝，中、长果枝适当短截。这样，经3~4年树形已基本确定，以后每年主、侧枝的延长枝修剪方法与上一年相同。