电动排泥阀 东航阀门 遂宁排泥阀

产品名称	电动排泥阀 东航阀门 遂宁排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碥工业园
联系电话	18223009173

产品详情

液动角式排泥阀

液动角式排泥阀

液动角式排泥阀设计合理,使用方便,密封性能好,经久耐用,该阀利用液压缸和角式截止阀 两部分组成,电动排泥阀,液压缸作为动力带动阀板升降,遂宁排泥阀,开启一般只需3秒钟。

可清理水池内泥沙和污物,清理后关闭阀板,无渗漏,维修方便,寿命可达2年以上,经用户反馈信息,使用寿命右达5年之久,液动角式排泥阀可配有机房,气(水)泵,换向阀可远距离控制排泥阀开关,一般水池可装2-10台一排安装,同时启动开关,驱动液可用清水或气,本产品可节省人力物力,有很大的经济效益是理想产品。

液动角式排泥阀主要用于自来水公司各类水池,排除池底泥沙或污物。也可安装在工作介质为水、气、池等工业管道中作截流用。相关产品:JM744X膜片式快开排泥阀、SD44X手动快开排泥阀。

排泥阀在内循环式电絮凝膜废水处理装置中应用

排泥阀在内循环式电絮凝膜废水处理装置中应用

重庆东航机械有限公司:主营排泥阀,排气阀,电磁阀,水利控制阀,闸阀,止回阀, 蝶阀。欢迎咨询。

在人类各类生活与生产活动,伴随着各种有毒有害的污染物的出现,隔膜式排泥阀,其产生量呈逐年增加的趋势,进入水体环境中后必然会对人类健康造成极大的威胁,必须加以有效处理。

絮凝是水处理技术中非常重要的物理化学操作过程之一,手动排泥阀,该技术可以使废水中的污染物脱

稳,使小颗粒物并聚成大颗粒物,再通过离心、沉降或过滤方式将大颗粒物除去。但在目前的实际应用过程中,其可接受程度正逐渐变小,存在一些需要克服的问题,如需要大量昂贵的化学试剂,絮凝过程中会产生大量的污泥,这些污泥如果不经过排泥阀妥善处理,还会产生二次污染。

通过化学和电学途径而形成的电絮凝技术可以较好地克服这些问题,电絮凝技术是在直流电的作用下,以铝、铁等金属为阳极而被溶蚀,产生Al3+、Fe3+等离子,再经过水解、聚合及亚铁的氧化过程,并生产各种羟基络合物、多核羟基络合物以至氢氧化物,使废水中污染物凝聚,另外,污染物颗粒在电场中泳动而脱稳聚沉,同时由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物。但是脱稳聚集后的形成的絮状物需要通过离心、沉降或过滤方式进一步分离,如通过膜分离技术可以实现快速分离。

如将排泥阀直接安装在中空纤维膜组件中,通过离心泵循环,虽然能实现快速絮状物和清水的快速分离,但电极板和分离膜之间距离非常近,金属阳极产生的部分Al3+、Fe3+等离子经水解后,其粒径非常小,还来不及生产羟基络合物,在离心泵压力驱动作用下容易进入膜孔产生堵塞作用,产生严重的膜污染,当然可以通过提高膜面速度加以减缓,但其代价就是增加能耗;另外,由于金属阳极必须定期更换,则要打开膜壳,其劳动强度较大。

又如我公司公开了一种超声、磁场、脉冲电絮凝和膜复合处理废水的方法及装置,采用了5台水泵和排泥阀,其能耗非常高,膜过滤为死端模式,膜面滤饼形成后清水流出速度非常低,严重影响了生产效率。

JM742X池底排泥阀

JM742X隔膜式池底排泥阀用于自来水公司或其他公司的各类水池、排除内泥沙。

隔膜式池底排泥阀工作原理及性能:JM742X隔膜式池底排泥阀有阀体,上下隔膜腔、膜片、阀杆组成。上下隔膜腔作为液体工具,液体作为动力,膜片、阀杆作为开关。开启只需一分钟打开阀板。此阀必须利用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。隔膜式池底排泥阀密封性好、开关性能好,检修方便,使用寿命可达五年以上,保用期为十八个月。

电动排泥阀-东航阀门-遂宁排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司(www.dhpnf.com)位于重庆市沙坪坝区姚家碥工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前东航阀门在特殊阀门中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。东航阀门取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东航阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。