深圳英鹏防腐船用空调立柜式工业空调

产品名称	深圳英鹏防腐船用空调立柜式工业空调	
公司名称	广东英鹏环境设备有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:英鹏 型号:KFT-7.5F 产地:广东	
公司地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智 能制造中心9栋705(住所申报)(注册地址)	
联系电话	13414136285	

产品详情

品牌	型 号	匹数	制冷容量
英鹏	BG-12CY	5P	12KW
英鹏	BG-14CY	6P	13KW
英鹏	BG-16CY	8P	16KW
英鹏	BG-28CY	10P	28KW
英鹏	BG-30CY	12P	30KW
英鹏	BG-40CY	15P	40KW
英鹏	BG-50CY	20P	50KW

船用空调和应用于陆地上空调的区别

- 1. 海洋环境具有高盐度、高湿度特性,要求提高空调系统的防腐、防霉性能。
- 2. 船用空调器处于海洋环境里,直接利用海水或海上空气进行冷却时,冷凝器必须考虑海水与盐雾腐蚀问题。
- 3. 船被水与外界分隔开,且可能长期运行于海洋上,其维修保养存在一定的局限性,因此可维修性十分重要。4. 船用空调运行环境随着地理位置而变化,因此空调应具备自适应可调载功能,最大程度节约船上能源,并可提高船舱内的舒适性。5.船用空调除具备基本的制冷能力外,还需具备防腐蚀、防震抗、防倾斜与摇摆能力