

KFFP-24*2.5耐高温屏蔽电缆

产品名称	KFFP-24*2.5耐高温屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KFFP-24*2.5耐高温屏蔽电缆

KFFP-24*2.5耐高温屏蔽电缆产品新闻

产品型号：

KFV|KFVR|KFVP|KFVRP|KFVP2|KFVRP2|KFF|KFFR|KFFP|KFFRP|KFFP2|KFFRP2|KFV-22|KFV-32|KFF-22|KFF32|KFFP-22|

适用范围：

本产品适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业，在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输；以及高温环境中的信号检测；尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。

执行标准：本产品按企业标准制造。KFFP-24*2.5耐高温屏蔽电缆产品新闻

耐高温控制电缆产品型号、名称、额定电压、芯数、标称截面及适用范围：

1) KFV铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套耐高温控制电缆，450/750V，2-61芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

2) KFF铜芯氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

3) KFVP铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等有强电磁干扰的固定场合。

4) KFFP铜芯氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温控制电缆，450/750V，2-37芯，

0.75-10mm²，敷设在室内，有强电磁干扰的固定场合。

5) KVV-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。

6) KVV-22铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，能承受较大机械外力。

7) KVV-32铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，能承受较大拉力。

8) KVV-32铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢丝铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，能承受较大拉力。

9) KVV-22铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温控制电缆，450/750V，4-37芯，0.75-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等有强电磁干扰的固定场合，能承受较大机械外力。

使用特性

1) 额定电压U₀/U：450/750V。

2) 导体长期工作温度：+70℃。

3) 电缆敷设温度不低于：0℃。

天津市电缆总厂一分厂，主要生产HYA市话电缆HYA通信电缆，各种特种电缆、通信电缆（有泰尔认证通信电缆、矿用阻燃控制电缆、矿用阻燃信号电缆、全塑电力电缆及聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆的专业型生产企业。

该厂占地面积30000m²，拥有工程技术人员60余人，职工500余人，拥有先进的生产设备和检测设备。

企业于2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的矿用阻燃通信电缆，通过了国家煤炭安全标志证书。随市场发展的要求，我厂于2005年自行开发了矿用阻燃控制电缆和矿用阻燃信号电缆等产品，并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查，工厂必备条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来，我厂产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉：企业以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨，热情服务于顾客，并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导，共谋发展。

天津市电缆总厂分厂电线电缆型号生产表（此表为部分常用型号，特殊型号请致电：查询）

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV,MHYSV,MHYS32等

矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKV22,MKV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等

矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等

矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等

矿用信号电缆：PUYV,PUYVP,PUYVR,PUYVRP(对应新型号矿用通信电缆)等

铁路信号电缆：PTYA23,PZYA23,PTYA,PTYA,PTY23,PTY22,PZY23,PTY22,PTYA22,PTYAH23等

通信电源电缆：RVVZ,RVVZ22,RVVZ23,ZA-RVV,ZRRVV,ZRVVR,ZA-RVV22,ZRRVV22,ZRVVR22,RVVZ22等

计算机电缆：DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等

通信电缆：HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等

控制电缆：KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等

橡胶电缆：YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等

电力电缆：VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV(A级,B级,C级阻燃)(1KV,6KV,10KV,15KV,35KV)等

现场总线：RS485,profibus-dp,6xv1830-0eh10,RS422,STP-120 ,ASTP-120 等

同轴电缆：MSYV,SYV23,SYV22,SYV53,SYWV,SYV75欧姆系列,SYV50欧姆系列,2兆线SYV75-2-1*8等

行车电缆：YC-J,KVVRC(电动葫芦手柄线),YCW-J(卷筒电缆/起重机电缆)等

电厂电缆：ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-DJYVP,ZR-DJYPV,ZR-DJYPVP(A级,B级,C级阻燃)等

组合电缆：RVV+SYV(电源线+视频线),HYAC+RVV(线+电源线),SYV+RVVP(视频线+信号线)等

耐高温电缆：KFF,KFFP,KFFR,KFF22,KFFRP(耐温200),KFV,KFVP,KFVRP(耐温105)

耐高温计算机电缆：DJFFP,DJFFRP,DJFFP,DJFVP,DJFPVP等

仪表电缆：PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV等