

## 部分回转电动头执行器，QB系列，（现场，远控均可）

产品名称	部分回转电动头执行器，QB系列，（现场，远控均可）
公司名称	天津市里米托克电动阀门销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天二通 型号:QBR
公司地址	河北区兴源公寓1-2-202
联系电话	13902137216 13622086470

## 产品详情

品牌	天二通	型号	QBR
产品用途	QB/QBR 系列部分回转阀门电动装置，适用于控制球阀、蝶阀、旋塞阀等做90°回转的阀门	驱动能源	电动执行器

凭品牌强势“天二通”驱动中国阀门城

qb/qbr 系列部分回转阀门电动装置

	功能与用途：qb/qbr 系列部分回转阀门电动装置，适用于控制球阀、蝶阀、旋塞阀等做90°回转的阀门。该产品体积小、重量轻，具有高效率、高可靠性、高防护性能、低噪音等特点。可现场操作，也可远距离控制。可广泛用于石油、化工、发电厂、水处理、造纸等各行业。
--	--

该产品的防护等级为ip67(需ip68时，要在订货时特别说明)，隔爆型产品（型号中有ex)的隔爆等级为d bt4。

qb1-qb2型 产品技术参数：

型号	规格						
qb1qb1ex	qb5-01	5	1	0.15	1.15	22	
	qb5-02	5	2	0.06	0.82		
	qb5-06	5	6	0.06	0.75		
	qb10-01	10	1	0.06	0.415		
	qb10-02	10	2	0.09	0.375		
	qb15-01	15	1	0.09	0.15		
	qb15-02	15	2	0.12	0.375		
	qb20-01	20	1	0.09	0.315		
	qb20-02	20	2	0.12	0.375		
	qb30-01	30	1	0.12	0.15		
qb30-02	30	2	0.18	0.575			
qb2qb2ex	qb40-01	40	1	0.18	0.81	40	
	qb40-02	40	2	0.25	0.75		
	qb60-01	60	1	0.18	0.81		

qb	2	0.7	7.
60		25	2 5
-2		1	

qbr3--qbr5型

产品技术参数：

型号	规格	输出转矩 (nm)	输出转速 (r/min)	电机功率 (kw)	电机额定电流 (a)	90°运行时间 (s)	参考重量 (基本型) (kg)	
qbr3	qb120-0.5	1200	0.5	0.25	1.30	30	70	
	qb120-1		1.0	0.37	1.60	15		
	qb120-2		2.0	0.55	2.40	7.5		
qbr3.e	qb200-0.5	2000	0.5	0.37	1.60	30		
	qb200-1		1.0	0.55	2.40	15		
	qb200-2		2.0	1.10	3.40	7.5		
	qb250-0.5		2500	0.5	0.37	1.60		30
	qb250-1			1.0	0.55	2.40		15
	qb250-2			2.0	1.10	3.40		7.5
qbr4	qb400-0.25	4000	0.25	0.37	1.60	60	120	
	qb400-0.5		0.5	0.55	2.40	30		
	qb500-0.25		5000	0.25	0.55	2.40		60
	qb500-0.5			0.5	0.72	2.70		30
qbr4.e	qb600-0	6000	0.5	0.55	2.40	60		

	.25						
	qb6		0.5	1.1	3.4	30	
	00-0			0	0		
	.5						
qbr	qb8	800	0.2	1.1	3.4	60	21
5	00-0	0	5	0	0		0
	.25						
qbr	qb8		0.5	1.5	4.5	30	
5.e	00-0			0	0		
x	.5						
	qb1	100	0.2	1.5	4.5	60	
	000-00		5	0	0		
	0.25						
	qb1		0.5	2.2	6.5	30	
	000-0.5			0	0		
	qb1	120	0.2	2.2	6.5	60	
	200-000		5	0	0		
	0.25						
	qb1		0.5	3.0	9.0	30	
	200-0.5				0		