## 山特蓄电池12V150AH报价技术参数

产品名称	山特蓄电池12V150AH报价技术参数
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 规格:12V150AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

## 产品详情

免维护电池

引用标准

MF系阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标

JIS C 8707-1992 阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准

JB/T8451-96 中华人民共和国机械行业标准

YD/T 799-207AH02 中华人民共和国通信行业标准

DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

## 2. 应用领域

不间断电源 军备电源

医疗设备 监控系统

通信设备 航空/航海系统

石化工业 电厂/电站等

3. 铅酸蓄电池特性

免维护(寿命期内无需加酸加水)。

使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好,

自放电极小。

吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良。

4. MF铅酸蓄电池安装要求

使用前检查电池外观有无裂纹,破损,漏液现象,

一经发现应及时查找原因或进行更换。

电池应安装在远离火源,热源(大于2M)的地方,

必须有良好的排气通风条件,应确保电池运行的环

镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压,时间必须按厂家规定执行,电池避

免过充过放电。

搬运,安装,使用过程中应避免电池正,负极短路。

5. MF铅酸蓄电池使用注意事项

拆装电池应由专业人员完成,若因机械损坏电池电液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛,要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。

不同容量,不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。