

易酷大功率智能控制手工弧焊机TK310

产品名称	易酷大功率智能控制手工弧焊机TK310
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	2280.00/台
规格参数	品牌:易酷 型号:TK310 产地:合肥
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

易特流易酷大功率智能控制手工弧焊机TK310

易特流5.0焊条专用焊机

易酷TK310 大功率智能手工弧焊机

智能控制系统，适应260V-560V二线或三线方式接入各种网压和各种发电机

内置焊接专家经验数据库，自动调整各类焊接参数，帮助非专业焊工焊出专业水准

引弧容易、焊缝美观、手感舒适、收弧干净、飞溅小、噪音低

双重绝缘设计随时保障焊工的人身安全、远离触电危害

智能风机散热系统，空载时风机缓转，有效降低功耗，省电省心

技术参数

易酷智能控制电焊机TK310

输入电压/频率 380v/50HZ

40 24H持续拉载电流 310A

适用焊条直径 1.6-5.0MM

适用焊条种类
酸性、碱性、不锈钢、铸铁、铜，铝等

重量 6.1KG

体积
299*155*320MM

鼠标旋钮功能
一键调节电流（其他参数内置）

额定输入功率 12KVA

建议发电机 标准三相
15KVA（不虚标）

自我保护功能
8项基础保护功能，数百项组合保护

适应输出线长度
适应输出线长度150M（35MM²）

适应输入线标准
2.5MM²国标铜线

额定空载电压
16V（VRD）

防护等级 IP23

绝缘等级 F

特别增加功能
焊条防粘、VRD功能

焊机自带自我保护功能，若外部条件过于恶劣，焊机会自动切断电源，显示代码，

以下为几种常见保护代码：

屏显代码	代码提醒	问题原因 / 解决
EE03/EE04/EE08	过热保护	高温下长时间超负荷使用 / 暂停使用，避免太阳直射

EE11 欠压保护 输入电压过低 /
检查电阀和发电机电压

EE19 错线提醒 输入电源线接错 /
按说明正确接线

EE28 高压保护 输入电压过高 /
检查电网和发电机电压

售后服务承诺：

- 1、整机保修壹年，终身维修；
- 2、免费安装、调试和对操作、维修人员培训；
- 3、免费提供升级软件；