

## (宏鑫液压) 液压手动泵CFP-800。/质量保证。价格电询

产品名称	(宏鑫液压) 液压手动泵CFP-800。/质量保证。 价格电询
公司名称	乌鲁木齐宏鑫液压工具厂
价格	1.00/台
规格参数	型号:CFP-800 规格:CFP-800 品牌:宏鑫
公司地址	中国 新疆 乌鲁木齐市新市区 亚中机电超市2楼18号
联系电话	0991-3336063 15999446751

## 产品详情

型号	CFP-800	规格	CFP-800
品牌	宏鑫	名称	液压手动泵
适用范围	各种液压工具		

### 功能说明.

cp型手动泵是把手动的机械能转换为液体的压力能的一种小型液压泵。

加装踏板及弹簧复位机构，可改为脚动操作。在配套油缸及专用工具的情况下，可以进行各种专业，例如起重，弯型，调直，剪切装配，拆卸

及一些建筑施工，军事施工等。油泵的主要特点是；动力为手动，高压，超小型，携带方便，操作简单，应用范围广。

### 使用方法

- 1.主机泵浦的高压油管母接头与分机液压缸的雄接头连接栓紧。
- 2.将泵浦进回油开关以顺时针方向拧紧反复摇动手柄或脚踏板迫使活

塞前进至工作完毕将进回油开关以逆时针方向松开则活塞复位。

## 注意事项

- 1.只可用于各种压力 700kg/cm额定高压，工作头部使用油量 定额  
储油量大分体式液压工具。
- 2.每年必须更换一次油。
- 3.不可轻易调整安全阀。
- 4.摇压活动手柄时应保持速度平稳，均匀。不要让油压产生冲击现象  
以免伤油泵内部零件。
- 5.如模具或工作无装上不能空压以免损坏机件，工作时务必松开空气  
孔螺栓。

## 常见故障及排除方法

- 1.回油开关漏油；把回油开关卸下后，用钳子夹出回油柱塞，换掉柱  
塞上的o型密封圈。
- 2.油泵芯子漏油；把活动手柄卸下，取出油泵芯子，旋出螺塞，换掉  
螺塞内的o型密封圈即可。

## 维修及保养

- 1.油泵各部经常保持清洁，各阀门处及柱塞周围不得有灰尘污物存在。
- 2.严格遵守安全使用注意事项。
- 3.使用时应轻拿轻放，不得有碰撞现象。压杆要拧紧，以免损伤丝扣。
- 4.不用时应装入木箱，在干燥，温度适宜的空间存放。

## 运输说明

因本厂大部分产品都比较重且重量不一，大都通过货运（物流）公司发货，如果您在江苏，浙江，上海一带，部分产品可以选择快递！如需使用快递，请与我们联系！

友情提示：货运站是需要买家到货运站带上本人身份证才能提货

本厂所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我厂负责更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本厂不予退换。谢谢合作！！

宏鑫液压工具是一家经国家相关部门批准注册的企业。本公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，并热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。我公司主营液压钳;液压开孔器;母线加工机;冲孔机;液压拉马;液压千斤顶;铜排切断机;手动泵;液压弯管机;液压线缆剪;铜排弯曲;齿轮剪刀，液压钢筋切断机，油缸，滑轮，压管系列，母线加工机，角钢切断机等其他液压工具。

浙江省玉环县宏鑫液压工具

电话；0576-87411513（吕经理）

手机；13867682637

qq邮箱；781913735@qq.com

邮编；317600

主页；<http://wlmqhxyy.cn.alibaba.com>

地址；中国 浙江 台州市 玉环县楚门胡新工业区

驻；新疆乌鲁木齐公司联系方法

联系人；吕先生（销售经理）

电话；0991-3336063

传真；0991-3336063

手机；15999446751

qq邮箱；1264109724@qq.com

公司网址;<http://wlmqhxyy.cn.alibaba.com>

公司地址；新疆乌鲁木齐广汇美居物流园