

可再分散乳胶粉批发、可再分散乳胶粉厂家、可再分散乳胶粉价格

产品名称	可再分散乳胶粉批发、可再分散乳胶粉厂家、可再分散乳胶粉价格
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号:齐全:可分散乳胶粉 (内)外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

可再分散乳胶粉

一、产品定义可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。

二、产品规格:

指标

T-5518

T-5516

外观

白色粉末、可自由流动

固含量

98%

灰份(1000)

10 ± 2%

堆积密度g/l

400-600

平均粒径 μ m

80

50%水溶液粘度pas

10

Ph值

6-8

最低成膜温度

5

2

玻璃化温度 (tg)

用途

通用 (抹面)

粘结性好

三、推荐用途 * 干粉腻子 * 瓷砖粘结剂 * 填缝胶泥 * 表面修饰用
胶泥 * 保温砂浆 * 瓷砖翻新界面剂 * 隔热建材 * 粉末型乳胶漆

由于VAE可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等。因此，它们的应用范围是极其广泛的。四、产品应用 干粉腻子:提高粘结强度，对基层的附着力，连续成膜性，干粉腻子不受天气湿度影响，使产品更稳定，耐碱性强，防水性能优良。 瓷砖粘结剂：对墙体有极强的附着力，和粘结强度，贴高档砖必备。 瓷砖翻新界面剂：粘结强度高，对瓷砖等表面光滑不吸水的基面附着力超强。 外墙外保温:粘结砂浆、抹面砂浆等其他建筑砂浆，尤其适用于柔性建筑砂浆。性能可改善其接着力,抗弯强度,抗磨耗和工作性； 柔性高、粘结强度高 有极突出的防水性能； 增加砂浆的弹性并有较长之开放时间； 赋予砂浆优良的耐碱性。由于(VAE)可再分散乳胶粉具有高粘结能力和独特的性能，如：抗水性，施工性及隔热性等。因此，它们的应用范围是极其广泛的。五、产品包装贮藏及使用： 25公斤/袋 防潮包装 储存于阴凉干燥之场所，开袋即用如使用有剩余时注意封口防潮。 建议产品使用期限为十二个月

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>