

中山塑胶原料日本帝人Panlite PC AM-9022

产品名称	中山塑胶原料日本帝人Panlite PC AM-9022
公司名称	东莞市捷益塑胶原料有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	
公司地址	国际塑料城2079
联系电话	013640778929 13640778929

产品详情

Panlite AD-5503 物性表

基本信息特性

Ultra Low Viscosity

用途

光学应用

镜头

外观

清晰/透明

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度1.20g/cmISO 1183溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg)54.0cm/10minISO 1133收缩率内部方法 垂直接流动方向 : 4.00 mm0.50 到 0.70%内部方法 流动方向 : 4.00 mm0.50 到 0.70%内部方法吸水率 (23 ° C, 24 hr)0.20%ISO 62机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量2450MPaISO 527-2/1拉伸应力 (屈服)63.0MPaISO 527-2/50拉伸应变ISO 527-2/50 屈服6.0%ISO 527-2/50 断裂> 50%ISO

527-2/50弯曲模量 12400MPaISO 178弯曲应力 296.0MPaISO
178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度3.0kJ/mISO 179简支梁无缺口冲击强度无断裂ISO
179热性能额定值单位制测试方法热变形温度 0.45 MPa, 未退火138 ° CISO 75-2/B 1.8 MPa,
未退火124 ° CISO 75-2/A维卡软化温度143 ° CISO 306/B50线形热膨胀系数ISO
11359-2 流动7.0E-5cm/cm/ ° CISO 11359-2 横向7.0E-5cm/cm/ ° CISO
11359-2电气性能额定值单位制测试方法表面电阻率> 1.0E+15ohmsIEC 60093体积电阻率>
1.0E+15ohms · cmIEC 60093介电强度 330kV/mmIEC 60243-1相对电容率IEC 60250 100 Hz3.10IEC
60250 1 MHz3.00IEC 60250耗散因数IEC 60250 100 Hz1.0E-3IEC 60250 1
MHz9.0E-3IEC 60250漏电起痕指数250VIEC 60112光学性能额定值单位制测试方法折射率1.585ASTM
D542透射率 (3000 m)89.0%ASTM D1003备注1 .2.0 mm/min2 .2.0 mm/min3 .short time test

Panlite PC AD-5503

Panlite PC AM-8035

Panlite PC AM-9022

Panlite PC B-4110R

Panlite PC B-4120R

Panlite PC B-4130R

Panlite PC B-8110R

Panlite PC B-8120R

Panlite PC B-8130R

Panlite PC BN-8110R

Panlite PC BN-8120R

Panlite PC BS-8110R

Panlite PC BS-8120R

Panlite PC BS-8130R

Panlite PC E-8175

Panlite PC EN-8515N

Panlite PC EN-8615N

Panlite PC G-3110PH

Panlite PC G-3120PH

Panlite PC G-3310M

Panlite PC G-3320M

Panlite PC G-3330M

Panlite PC G-3410H

Panlite PC G-3410R

Panlite PC G-3415R

Panlite PC G-3420H

Panlite PC G-3420R

Panlite PC G-3430H

Panlite PC G-3430R

Panlite PC GM-9315

Panlite PC GN-3410R

Panlite PC GN-3420R

Panlite PC GN-3430R

Panlite PC GN-3610L

Panlite PC GN-3620L

Panlite PC GN-3630L

Panlite PC GS-3410

Panlite PC GS-3420

Panlite PC GS-3430

Panlite PC GV-3410R

Panlite PC GV-3420R

Panlite PC GV-3430R

Panlite PC K-1300Y

Panlite PC L-1225

Panlite PC L-1225L

Panlite PC L-1225Y

Panlite PC L-1225Z 100

Panlite PC L-1225ZL 100

Panlite PC L-1250

Panlite PC L-1250Y

Panlite PC L-1250Z 100

Panlite PC L-1250ZW

Panlite PC LD-1000RM

Panlite PC LN-1010RM

Panlite PC LN-1250G

Panlite PC LN-2250Y

Panlite PC LN-3000RM

Panlite PC LN-3010RM

Panlite PC LS-2250

Panlite PC LV-2225L

Panlite PC LV-2225Y

Panlite PC LV-2225Z

Panlite PC LV-2250Y

Panlite PC LV-2250Z

Panlite PC ML-1102

Panlite PC ML-1103

Panlite PC ML-1105

东莞市捷益塑胶原料有限公司是一家专业从事工程塑料进出口业务贸易型塑料企业。我们供应的塑胶原料有POM（聚甲醛）、PPO（改性聚苯醚）、PC（聚碳酸酯）、PBT（聚对苯二甲酸丁二酯）、PEI、PC/ABS（PC与ABS合金）、PC/PET、PC/PBT等工程塑料。同时为广大客户提供相关塑料原料及其物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等。愿与各方宾客合作双赢，共创美好未来

联系方式：13640778929QQ微信同号353350396