

广东15kw汽油发电机厂家

产品名称	广东15kw汽油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

广东15kw汽油发电机厂家，拥有各项证书，长期与中铁工程公司，山东海洋工程，江苏江都建设国外工程施工公司，移动营业厅，气象局，及所有家庭用户，企业用户，个人用户等合作。广泛应用于油气田、酒厂、污水处理厂、煤矿等，能满足各类不同的需要，尤其适用于移动式电站(分布式电源)。

广东15kw汽油发电机厂家推荐理由：功率大，耗油低，节油控油，价格合理，质量过关，拥有各项证书，该系列发电机组气缸盖、活塞及供气系统设计独特，使燃气在缸内燃烧更充分，同时使用铃鹿原装的点火系统，配置电子调速调速系统、调压阀、混合器等部件，使系统运行更加安全可靠。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰白银黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

专业从事各类小型发电机，家用小型发电机，风冷发电机，汽油发电机，柴油发电机组，汽/柴油水泵机组，发电电焊两用机组，园林工具等产品的开发、生产和销售，机型上百余种。秉诚“以质量求生存、服务求发展”的宗旨，竭诚为国内外各界客户提供高品质的产品和服务。秉承“信赖源自真诚 专业铸就品牌”的企业精神