

定制供应水上浮桥浮筒 游艇码头浮箱 浮动码头搭建用浮体

产品名称	定制供应水上浮桥浮筒 游艇码头浮箱 浮动码头搭建用浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	630.00/平米
规格参数	品牌:柏泰 型号:50*50 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

定制供应水上浮桥浮筒 游艇码头浮箱 浮动码头搭建用浮体

平台浮体组合变换灵活、长、颜色鲜艳美观、腐、冻、老化、不受海水、、药剂、油渍及水生物的侵蚀、不破坏环境，整个浮筒一次成型无缝、无渗水、无存水的问题，并可回收利用，该产品已地在国内外应用。

平台浮体产品参数:

浮码头水平承载力说明(单双层浮码头皆同)

浮筒单体侧部静载承受压力为58.8/KN

接伸屈服强度 23Mpa

冲击强度(缺口) 9KJ/m²

浮码头垂直承载力说明:

空载吃水深:2.5-3cm;

承载150kg时吃水深:15-20cm(安全使用)

承载300kg时吃水深:35-37cm(承载限)

单层浮码头:每平米排水量为400kg

双层浮码头:每平米排水量为800kg

功能工程浮筒唯质量良的革命性产品，它是一种有四个连接环的四方形多功能塑料立方浮筒，它带给了各地消费者大的惊叹，同时也赢得了他们的佳评。

浮筒的材质采用高分子量高密度合成材料，平台浮体为腐、冻、紫化线的强化材质，不受海水、药剂、油渍及水生物的侵蚀;不破坏环境。

浮筒体上部表面采用滑花纹设计，塑料平台浮筒安全稳固;四角皆为圆弧钝角造型，避免一般水泥、木制、铁制设施所常见的，例如:滑倒、被碎木屑、锈钉刺伤等。

较高承载力，筒体平稳，每平方米的浮力可达350kg以上。

使用在15年以上，除遇强自然力及人为的不当使用，不需花费任何保养、维修费用。

