

四川救灾35kw柴油发电机厂家

产品名称	四川救灾35kw柴油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

四川救灾35kw柴油发电机厂家，

现在欧洲市场上，柴油发电机正在大行其道，越来越多的被运用在工程上，许多刚刚开发出的全新工程，都有柴油发电机的版本，这说明柴油发电机以其独特的优势正逐步与汽油发电机在工程领域平分秋色。选择一款适合自己的发电机也是很重要的。

柴油发电机可以为需要长期使用发电机的客户群带来费用上的经济，世界公认质量zui可靠，性能优越的柴油发动机，马力强劲，耗油低，耐久性高。

产品型号：BT-3500TSI

发电机参数

额定功率KW 35

备用功率KW 36

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 敞开款

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-550FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四个轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

并有充足的柴油发电机组资源。为各大型桥梁及户外基础设施工程，企业设备调试提供电力保障。具有雄厚的技术力量，确保设备正常工作。设备可广泛应用于公路、铁路、、工厂、、船舶、大厦、通讯、矿山、、管道清洗、工程机械等领域，是施工单位、租赁公司或个人的之选!