

河北供应福量英制螺纹环规.英制塞环规.英制螺纹塞规厂家直销可定制

产品名称	河北供应福量英制螺纹环规.英制塞环规.英制螺纹塞规厂家直销可定制
公司名称	泊头市福量工量具有限公司
价格	80.00/件
规格参数	可定制:可定制可定制 可定制:可定制 可定制:可定制
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇姚家庵
联系电话	13011992809

产品详情

非螺纹密封的管螺纹量规（G），属于直管螺纹，螺纹牙型角55°。规格从G1/16-G6。通规螺纹齿形为平顶时为TB，我司将按此供货。非螺纹密封的管螺纹量规（G）规格有G1/8-28、G1/4-19、G3/8-19、G1/2-14、G3/4-14、G1-11、G1 1/4-11、G1 1/2-11、G2-11直至G6-8。型号：GB/T 10922

公称直径 Gage code	螺距 Tooth No.	Pitch
G1/16	28	0.907
G1/8		
G1/4	19	1.337
G3/8		
G1/2	14	1.814
G5/8		
G3/4		
G7/8		
G1	11	2.309
G1 1/8		
G1 1/4		
G1 1/2		

公称直径 Gage code	螺距 Tooth No.	Pitch
G1 3/4	11	2.309
G2		

G2 1/4
G2 1/2
G2 3/4
G3
G3 1/2
G4
G4 1/2
G5
G5 1/2
G6

普通螺纹量规、公制螺纹量规（M），国际通用，也是最常用的螺纹，60°牙形角，平行机械连接用螺纹，只标M+外径尺寸，公制螺纹量规有螺纹塞规和螺纹环规(或卡规)之分，塞规用于检验内螺纹，环规(或卡规)用于检验外螺纹。规格从M1*0.2-M300*6。公制螺纹量规的通端用来检验被测螺纹的作用中径，控制其不得超出最大实体牙型中径，因此它应模拟被测螺纹的最大实体牙型，并具有完整的牙型，其螺纹长度等于被测螺纹的旋合长度。公制螺纹量规的通端还用来检验被测螺纹的底径。公制螺纹量规的止端用来检测被测螺纹的实际中径，控制其不得超出最小实体牙型中径。为了消除螺距误差和牙型半角误差的影响，其牙型应做成截短牙型，而且螺纹长度只有2-3.5牙。我们将提供粗牙普通公制螺纹量规，细牙普通公制螺螺纹量规；塞规精度（检内螺纹）为6H、环规精度（检外螺纹）6h和6g，6g大多用于电镀前，6h用于成品电镀后。亦可按用户要求供给、定做。

6

绿笋春韭 白瓷黄酒。

砂锅小小慢煨 琼液芡汤 长颈勺均匀挥在排骨上。

她夹起排骨 肉嫩味正 葱叶碗边绕。

小口微长 频频颌首。

烫的她泪珠滑落 花了水粉 湿了衣裳。

犹如丹青竹斑 墨染徽宣。

上好的颜料化作一泓水，

沁的人心里直发痒。

砂锅热气氤氲不散 窗外月色朦胧一片。

7

小时候，你是怎么过夏天的？

蝉叫无休止 气温还是很高。

残阳的温热倘在锄草回家老农身上，空气灼烧的人肺子一阵阵麻木飒飒的发疼。

南河边上的老牛反刍着有一咀没一嚼着拱着地上的野草。

浅滩上还坐着几个赤裸着黝黑上身的少年，他们嘴里叼着狗尾草有一搭没一搭的嗡嗡说着明天的任务。

北面三百又二十三米处的奶奶家的炊烟袅袅不知道今天又做什么吃的。

庭院的八仙桌上放着半个小籽红瓢的黑皮西瓜，可惜的是正中央的心儿已经不知被谁用勺子挖掉。

8

屋子里关着灯的书桌上的暑假作业流淌着潦草的字迹，坐在电视机前的妹妹拿着三毛钱一颗的冰棒吃的火热

朝天时不时吐出被色素浸染发红的舌头哈着气。

寂寞像爬山虎似的爬满心间蔓延至墙外。

外出劳作的叔叔还没有回来，但凡回来就会给我们着两个小馋猴带些廉价的零嘴。

邻居家的小伙伴家连接着小霸王的电视机发出昏暗的光不时的传出：啊多根耗有跟的声音刺激的人心里痒痒的。

傍晚7：32分准时传出天气预报的等等声。

9

奶奶在庭院说：明天又有雨。

我诧异的望着还没有黑透的天不自觉寒意涌上脊椎发个寒战。

奶奶是我那时最佩服的人，她总有说不完的俗语及闻所未闻过的故事。

叔叔背着锄头从栅栏门外悠悠的进来手里提着一个破旧的方便面袋，袋子里还在蠕蠕在动。

我笑着看着他额头的胎记，我知道里面是炸好香味就能让人口水垂涎三尺的蝉的幼虫。

奶奶叹着气说道：门这种东西只防君子不防小人。小人来了防都防不住。

10

我喝着西红柿鸡蛋汤啃着馒头若有所思的点点头。

屋子里的十四寸长虹电视传出北京申奥成功的消息。这几天都在报，我年少的心始终悸动。

早已经吃饱的我慵懶的赤脚躺在院子的木床上翻着书：