

新能源汽车电池PPS，日本油墨FZ-2140

产品名称	新能源汽车电池PPS，日本油墨FZ-2140
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	日本油墨:厂商 FZ-214:型号 日本:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应新能源汽车电池PPS，日本油墨FZ-2140 40%玻纤增强，阻燃V0，易加工，

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

美国雪佛龙菲利普PPS，美国泰科纳PPS，日本宝理PPS，日本东丽PPS，日本油墨PPS，

日本东曹PPS，日本百富化工PPS，韩三星第一毛织PPS，四川得阳PPS。

导电PPS 抗静电PPS 玻纤增强PPS 玻纤矿物增强PPS 纳米材料增强PPS

PPS粉料，PPS树脂，改性PPS材料，增强防火PPS,

PPS日本油墨FZ-3600-R5

PPS日本油墨FZ-3805-A1

PPS日本油墨FZ-4020-A1

PPS日本油墨EC-50A

PPS日本油墨FZ-6600

PPS日本油墨FZ-6600-A5

PPS日本油墨FZ-6600-B2

PPS日本油墨FZ-6600-R1

PPS日本油墨FZ-820

PPS日本油墨FZ-8600

PPS日本油墨FZL-4033

PPS日本油墨SE-730

PPS日本油墨SE-760

PPS日本油墨Z-200

PPS日本油墨Z-230

PPS日本油墨Z-240

PPS日本油墨Z-650

PPS日本油墨Z-650-T6

PPS日本油墨ZL-130

PPS日本油墨EC-40B

PPS日本油墨CZ-1030

PPS日本油墨CZ-1130

PPS日本油墨CZE-1100

PPS日本油墨CZE-1200

PPS日本油墨CZL-2000

PPS日本油墨CZL-4033

PPS日本油墨CZL-5000

聚苯硫醚PPS增强注塑级，40%玻璃纤维增强，流动性好，相对密度1.64，加工性好，刚性高，电性有很好，强度高，燃烧性等级，U;94V-0，使用温度220摄氏度，适用电子、电气等工程制品，如线路板，插头，接触器，电缆接头，电子计算机等。

Fortron是新型的线性聚合物。与交链型PPS相比，它具有更优异的特性。

- 机械强度高，特别是弯曲强度最为出色，并具有良好的弹性恢复特性。
- 高韧性，而且压缩特性、冲击剪切特性、扭转剪切特性也非常好。
- 在高温、高负载的条件下呈现出良好的耐蠕变性。此外，在重复应力下具有优良的耐疲劳性。
- 具有很高的韧性和冲击强度，原来交链型PPS所存在的脆性问题得到很大的改善。
- 可以在260 的焊锡槽中浸渍10秒，可以采用电子部件的表现封装技术。
- 离子型的杂质含量少，适用于电性能要求比较高的部件。
- 在高温、高湿度的条件下，体积电阻不随时间的变化而变化，介电常数也不随频率、温度的变化而变化。
- 熔合缝的强度比较高，适用于螺纹、压入等的二次加工。