

# 供应暖气片 钢制柱型散热器 钢制柱型散热器价格 经济实惠

产品名称	供应暖气片 钢制柱型散热器 钢制柱型散热器价格 经济实惠
公司名称	吉林省旭东科技有限公司
价格	23.00/柱
规格参数	壁厚:2.0
公司地址	长春市二道区洋浦大街8888号
联系电话	0431-88006369 15579911555

## 产品详情

钢制柱型散热器其性能及特点

散热器外表喷塑处理，表面光滑整洁，易于清除灰尘，装饰性强。

具有耐腐蚀、承压高特点、适用于高层建筑。

对流换热性强，金属热强度高。钢制柱型散热器是铸铁散热器的换代产品。本品采用优质低碳精密钢管，采用特殊焊接工艺制成，外表面喷涂\*\*静电粉末。其优点是结构新颖合理，散热方式优势互补，性能发挥\*\*。具有重量轻，外观高雅时尚，耐高压，寿命长，安装维护方便等特点。广泛适用于各种建筑内的热水或蒸汽采暖系统。本产品按不同客户需求及应用环境分为普通型和精品型。

本产品高度和长度可根据客户需要而延展；安装方式为挂装和落地装两种方式，设计有专用配件供客户选择；连接螺纹分别为圆锥外螺纹或圆柱内螺纹两种，由客户选定。

色彩鲜明、曲线灵动，经过严格慎密的加工、喷塑工艺、更具有耐磨性和欣赏性。

耐高温、抗氧化、安全可靠，有效解决了防腐蚀问题。

钢制散热器重量轻、体积小、造型简洁，外形美观，便于安装。它的散热原理是以辐射为主，对流传热为辅

圆润流畅的管状结构，先进的加工焊接工艺，承压性能更强。

钢制散热器在欧洲已有近50年的使用历史，现已占70%以上的市场份额，在国内其市场份额也在迅速增长。钢质散热器具有重量轻、承压高、生产能耗小等优势，并且外形美观、表面光滑，具有很好的装饰效果。众所周知，热的传导方式有三种：传导、辐射、对流。而钢制散热器的散热方式主要是以辐射为主，对流传导为辅。它短时间内散热速度快，散热效果明显。但它的不足之处就是散热面积不均匀。另外，由于钢制散热器所固有的特点，它对供热系统（水质）要求很严格，在不安全的系统中会出现腐蚀现象；目前我国国内的许多采暖系统还不是很完善，虽然\*\*对采暖水质早有规定，但仍有许多物业不能按标准执行。例如，无压锅炉系统，这只是一般\*\*常见、系统内腐蚀较严重的系统，如果得不到有效规范和改正，普通的钢制、铝制散热器，包括国产和进口产品均不适合。这就形成了一个两难选择：一方面产品先进、\*\*推荐、市场热销；另一方面由于各种原因许多采暖系统无法安全采用，让很多消费者只能望之兴叹。

钢制暖气片：??【钢制暖气片保养】：钢制暖气片一般要采用满水的方式保养。即停止供暖后，先将暖气回水阀关闭，打开放气阀，放出空气后\*\*关进水阀。??【钢制暖气片优点】：散热快、受热均匀、耐压性能好、耐碱性抗腐蚀、造型美观、没有辐射、无污染、安全。

生产工艺流程：

钢管、铝管采购——切断——钢铝涨接——对接点焊——切断——打磨——试压——前处理——内防腐处理——烘干——喷涂——试压——包装——成品检验