

TAMAGAWA多摩川编码器销售

产品名称	TAMAGAWA多摩川编码器销售
公司名称	南京振翔信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:多摩川TAMAGAWA 类型:实心轴编码器 产地:日本
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路268号八卦洲科 创园B栋
联系电话	17302583851

产品详情

日本多摩川（TAMAGAWA）精机株式会社成立于1938年。作为精密机械和多种检测机械工具制造商，一直为使用电机、同步器、编码器和其他角度、位置传感器的工业和科研用户做出不错的产品服务贡献。

实心轴编码器 OIS38系列 S38系列是一款低噪音、高分解能、轴受强化的编码器

- 1、外型尺寸： 38*45
- 2、轴径： 6/d型切口
- 3、脉冲数：100p/r-2500p/r
- 4、电压:5v或12-24v
- 5、输出信号:A.B.Z、 A-.B-.Z-
- 6、输出形式：开放集电极输出、电压输出、互补输出、长线驱动输出
- 7、高响应频率：200kHz
- 8、高转速：6000r/min
- 9、保护等级：IP50
- 10、使用温度：-10 +70

OIS68系列

OIS68系列是一款防尘构造、高分解能、轴受强化的编码器

使用行业；机器人、X-Y工作平台、工程机械

- 1、外型尺寸： 66*70
- 2、轴径： 10/d型切口
- 3、脉冲数：100p/r-5000p/r
- 6、输出形式：开放集电极输出、电压输出、长线驱动输出
- 7、高响应频率：125kHz
- 8、高转速：7200r/min
- 9、保护等级：IP52

电梯编码器 OIH48系列 OIH60系列 OIH100系列

伺服电机编码器 OIH35系列

OIH35系列是一款易安装、超小尺寸的伺服编码器

使用行业；无刷直流伺服马达控制

- 1、外型尺寸： 35*31
- 2、轴径： 6
- 3、脉冲数：500p/r-3000p/r
- 4、电压:5v
- 5、输出信号:A.B.Z、 A-.B-.Z-、 U、 V、 W
- 6、输出形式：长线驱动输出
- 9、保护等级：IP40

OIH48系列

OIH48系列是一款易安装、超小尺寸的伺服编码器

- 1、外型尺寸： 48*35
- 2、轴径： 9锥形轴

3、脉冲数：100p/r-6000p/r

10、使用温度：-20 +80

铁道机车专用速度编码器 无源速度编码器 小型化有源速度编码器