

# 毛阳镇合页 瑞纳斯合页 合页铰链在线热卖

产品名称	毛阳镇合页 瑞纳斯合页 合页铰链在线热卖
公司名称	深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇竹基南路华亚国际大厦406
联系电话	15018528738

## 产品详情

作为每天操作开启门窗的必需品，执手的组成零部件较多，需要较高标准的型材、制作工艺及合理的质量检测，并且要有正确的固定方式。执手松动，固定螺丝松动、脱落，毛阳镇合页，都会直接影响到门窗的使用寿命。

锁闭部件主要有锁点、锁扣、传动器、转角器等传动件。这些配件的使用对门窗的物理性能(抗风压性、水密性、气密性、隔声性、保温性，隔热性等)有至关重要的作用，并且锁闭时需要有防盗的功能。

### 框、扇连接承重部件

连接承重部件主要有合页、滑撑、滑轮等。此部件的选择尤为重要、关系到门窗功能的使用性能、安全、寿命等。如果一味的提高门窗透光比例和通风量，一旦出现安全问题将不堪设想。

因此，合页铰链在线热卖，铝合金门窗五金配件的选用，要选择质量好、性能强、档次高的产品，不仅使铝合金门窗产品整体更美观，而且没有安全隐患。

一个可靠的门窗在雷雨交加的季节里，门合页厂家，也要具备抗风压性能和防功能，而门窗关闭后实现锁闭功能的部件就是门窗五金，宛如内开门窗能承受正风压，外开门窗能承受负风压，门窗所承受的压力都传递给五金，再由五金将压力传递到门窗框上和建筑结构上，所以，门窗五金是影响门窗抗风压性

能的主要部件。

1、门窗有多种窗形和结构形式，而窗型的各种功能全部依赖于五金配件的配置。试想，没有五金配件，平开下悬窗如何实现既平开又内倒的功能呢？推拉折叠门窗中又如何实现既推拉又折叠的功能呢？内倒推拉、活动百叶等，哪个不是靠五金配件的作用达到它独有的特定功能呢？可以说五金配件是门窗配件的“心脏”。

2、门窗物理性能指标有：抗风压性、气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性、抗压性。五金配件对门窗的每一项性能抗风压性能的作用，决定着门窗的成败；同样，气密性、水密性、保温、隔热性、隔声性都与五金配件参与的门窗密封有关。五金配件锁点和锁座分布在整个门窗的四周。

3、门窗是轻质构件，其使用能耗约占建筑能耗的一半以上，是建筑节能的重中之重，在设计时要充分考虑门窗的节能问题，即保温性和隔热性。如果没有多点锁五金配件，门窗做的再好，其保温、隔热性可想而知。

4、防盗性，门窗的防盗性能也是业主最关心的问题。这方面，五金配件的防盗性能，尤其是在开发智能防盗门窗的构件中更是起重要作用。

由于断桥铝的兴起，五金件的作用也越来越大，反正以前塑钢流行的时候是没怎么用的。五金件的好坏，直接影响了门窗的使用舒适度和年限，对于节能也有不少的影响。

#### 门窗五金配件选购原则

- 1、要挑选密封性能好的合页，生产不锈钢合页，锁具和滑轨。在选购的时候可以多次拉几次看是否灵活、方便。
- 2、选购锁具要选择灵活性能好的，在选购的时候可以多次试几次，看顺不顺畅，开关拧起来是否省劲。
- 3、门窗五金件要挑选性能好的，选购时要看外观是否有凹凸，电镀光泽如何、手感会不会太粗糙等。

门窗五金的养护，关键在于以下4点：

- (1)不锈钢拉手及不锈钢其他“五金”可用亮洁剂擦洗，可提升亮光。
- (2)合页、吊轮、脚轮等活动部件在长时间运动中将会由于尘埃的粘附而减少作用，每半年滴一到几滴润滑油可维持其顺滑。
- (3)十分要留意拉手旋转拉伸的方位，不宜死力。特别是在要教会孩童，不要悬吊在门把手上摇荡，既易于产生危险又可能对内门形成危害。
- (4)锁芯转动不好灵敏时，可从铅笔芯上刮掉少量黑色粉末，轻吹入锁孔中。它是因为其间的石墨成分是很好的固体润滑剂。切忌滴入润滑油，因为那样会愈加易于粘附尘埃。

选择一家品牌好，知名度高的门窗公司，既是对自己负责也是对一个家庭负责。大家在购买门窗的时候不能把价格放第一位，往往需要考虑的是它的质量、品牌、口碑和售后。瑞纳斯五金：广东省佛山市南海区大沥镇竹基南路一号华亚国际大厦，欢迎大家进行实地考察。

毛阳镇合页-瑞纳斯合页-合页铰链在线热卖由深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司提供。毛阳镇合页-瑞纳斯合页-合页铰链在线热卖是深圳市瑞纳斯门窗五金有限公司（[www.runas.cn](http://www.runas.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：夏林。