

国标不锈钢Y型过滤器

产品名称	国标不锈钢Y型过滤器
公司名称	温州市龙湾海滨鑫电阀门厂
价格	94.00/个
规格参数	品牌:鑫电 型号:GI42-16P 产地:温州
公司地址	龙湾区海滨街道建新村严宅巷原沙城下
联系电话	19857059810

产品详情

国标不锈钢Y型过滤器

Y型过滤器是在输送介质的管道中不能够缺少的一种过滤装置。

通常是安装在一些阀门的进口端，然后滤除管道中经过的杂质，从而保证阀门等设备的正常使用。

过滤器优点：过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。 Y型过滤器（水过滤器）属于管道粗过滤器系列，也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤，安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。Y型过滤器（水过滤器）具有制作简单、安装清洗方便、纳污量大等优点。过滤器（filter）是输送介质管道上不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。工厂地址：温州市龙湾区海滨街道建新村【温州龙湾海滨鑫电阀门】

经营店面：永嘉县瓯北镇江北街175号

过滤器工作原理：过滤器待处理的水由入水口进入机体，水中的杂质沉积在不锈钢滤网上，由和此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化，当压差达到设定值时，电控器给水力控制阀,驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。设备安装后，由技术人员进行调试，设定过滤时间和清洗转换时间，待处理的水由入水口进入机体，过滤器开始正常工作，当达到预设清洗时间时，电控器给水力控制阀、驱动电机信号，引发下列动作：电动机带动刷子旋转，对滤芯进行清洗，同时控制阀打开进行排污，整个清洗过程只需持续

数十秒钟，当清洗结束时，关闭控制阀，电机停止转动，系统恢复至其初始状态，开始进入下一个过滤工序。过滤器的壳体内部主要由粗滤网、细滤网、吸污管，不锈钢刷或不锈钢吸嘴、密封圈、防腐涂层、转动轴等组成。法兰Y型过滤器主要材料表：

阀体/阀盖：CF8M/CF8/WCB

过滤网：SUS304

垫片：Graphite

六角螺栓：A193-8

六角螺母：A194-B8

叉头螺栓：A193-8

Y型过滤器1.6MPa主要连接尺寸

DN D d K L b f n-d H (kg)

40 150 84 110 200 200 18 3 4-18 125 9.5

50 165 99 125 230 230 20 3 4-18 133 12

65 185 118 145 290 290 20 3 4-18 154 16

80 200 132 160 310 310 22 3 8-18 176 20

100 220 156 180 350 350 24 3 8-18 204 28

125 250 184 210 400 400 26 3 8-18 267 45

150 285 211 240 480 480 26 3 8-22 310 62

200 340 266 295 600 600 30 3 12-22 405 112

250 405 319 355 730 605 32 3 12-26 455 125

300 460 370 410 850 635 32 4 12-26 516 145

350 520 430 470 980 696 32 4 16-26 495 214

400 580 482 525 1100 790 38 4 16-30 560 304

450 640 532 585 1200 850 40 4 20-30 641 396

500 715 585 650 1250 978 42 4 20-33 850 450

600 840 685 770 1450 1295 48 5 20-36 980 700

鑫电阀门产品售后服务:

- a. 产品的各项性能达到国家标准及有关优等品的规定标准。
- b. 产品到货后,顾客验收过程中,如出现于合同要求之际不符情况,本厂接到顾客通知后两小时内作出答复。
- c. 在正确安装,使用的条件下,产品出现种类质量问题如确系本公司产品质量问题,本公司将负责到底,并无偿进行包退、包修、包换。
- d. 本厂承诺:三保四包:保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失