

# 全自动狗粮生产线

产品名称	全自动狗粮生产线
公司名称	济南比睿特机械设备有限公司
价格	44000.00/1
规格参数	鼎润:鼎润机械 DSE:DSE-65 山东:济南
公司地址	长清区万德工业南园2号
联系电话	15216413565

## 产品详情

什么犬粮设备好 求购犬粮加工机器、加工犬粮的机器、制作犬粮的机器\_

宠物饲料生产线：犬粮形状：心形、骨头形、圆形、三角形、小鱼形、方形等

猫粮形状：心形、骨头形、圆形、三角形、小鱼形、方形等.

### 犬粮的起源与发展

1860年，美国辛辛那提电工詹姆斯·斯普拉特（James Spratt）前往伦敦推销避雷针，当轮船到达英国以后，偶然间发现他的爱犬特别喜欢吃被水手们丢弃的饼干。于是，他灵机一动，迅速拿来面粉、蔬菜、肉加上水，搅合在一起，开始制造与销售犬粮。人类历史上的\*份商业犬粮就这样诞生了。

历经62年后，到了20世纪的1922年，总部位（Chappel Brothers）在向法国、荷兰、意大利等国难民提供罐装马肉之余，将剩余的肉料作为宠物粮，返销美国。该公司在其鼎盛时期，一年zui多可宰杀5万余匹马

1954年，拉尔斯通 - 普瑞纳公司尝试在米粉、盐和糖里掺入乳化动物肝脏、脱脂牛奶、大豆粉等原料，

搅拌混合为浆状物后，在沥青地上晾干。模仿的味道与爆米花相似，深受宠物犬的喜爱。

1957年，美国人将食品中的膨化工艺应用在了宠物食品上，全世界上\*袋膨化犬粮问世了。从此，经过膨化工艺制造出的宠物食品以其营养全面均衡、饲喂方便、节约时间等绝对优势占据了宠物食品的主要地位。三十年后，1987年美国年度仅在超级市场一处销售的犬粮就达到了27亿美元，销售量为264万吨。宠物粮在中国发展史

## 犬粮在中国的起源与发展

20世纪中叶是西方国家宠物食品宠物粮、宠物行业飞速发展的时期，作为泱泱大国，我们可爱的中华人民共和国在这一方面的工作基本处于消极抵触完全无作为状态。

宠物粮加工机器供应,宠物粮加工机器商机

济南鼎润膨化食品机械设备有限公司生产的双螺杆挤压膨化机由供料系统、挤压系统、加热系统、传动系统、旋切系统和控制系统等几部分组成。将物料由喂料机喂入，机筒经过高温、高压、高剪切，使物料膨化以达到所需的组织状态等品质要求。

鼎润机械双螺杆挤压膨化机主要特点：

- 1.喂料、旋切、主驱动均采用变频调速系统、动力强劲、运行平稳、节省能源。
- 2.螺杆采用合金材料经特殊工艺制成，使用寿命长；分段式组合螺杆，适用原料广泛，产品更多样。
- 3.自动润滑系统，降低了机械能耗，延长了使用寿命。
- 4.喂料系统采用双螺旋强制喂料，喂料均匀、广泛。
- 5.直线轴承调刀系统，调整准确、快捷。
- 6.双螺杆具有自洁功能，使用设备更加合理方便。

7.更新各项设备技术设备配置是该双螺杆膨化机产量更大。

8.不同螺杆和长径比可满足不同生产工艺。

9.可视全自动温控系统，以使温度控制更直观、参数更精确。

10.zui新的整体设备配置使用该膨化机操作更直观、维护更方便。

本公司供应鼎润机械双螺杆膨化机质量保证，洽谈。

品牌	鼎润	规格型号	DSE65
编号	drjx-2	计量单位	套
付款方式	面议	参考价格	1
价格单位	人民币	供货量	不限
说明书，报价手册及驱动	暂无相关下载	其他资料下载	

宠物食品是专门为宠物、小动物提供的食品，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品。其作用主要是为各种宠物提供zui基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。

济南鼎润机械设备有限公司公司根据这一市场需求，研制和开发了多种型号的宠物食品生产线，根据产量的不同，该生产线也有多种配置。该生产设备可以通过调整原料、温度、水分等工艺参数，使产品具有形状新颖、口感独特、营养丰富、组织细腻之特点，适合不同宠物的口味。该生产线广泛适用于犬、猫、鱼虾、狐狸、鸟及各种宠物饲料的生产，是不同生产厂家比较理想的选择。

不同形状与尺寸的饲料可更换模具与调节膨化度：

犬粮形状：心形、骨头形、圆形、三角形、小鱼形、方形等

猫粮形状：心形、骨头形、圆形、三角形、小鱼形、方形等

一、宠物粮加工机器供应,宠物粮加工机器商机工艺流程：

原料配制 拌料 输送 挤压膨化 输送 干燥 喷油 调味 冷却 筛选 包装

二、宠物粮加工机器供应,宠物粮加工机器商机设备配置：

拌粉机 上料机 膨化机 输送机 多层烤箱 调味线 冷却输送机 震动筛 包装机

三、宠物粮加工机器供应宠物粮加工机器商机工艺组成：

- 1、拌粉机：将原料玉米粉、米粉、豆粉、肉粉、谷粉、添加剂等添加一定比例的水分充分混合均匀。
- 2、上料机：利用电机为动力螺旋式输送，将拌好的原料输送到挤压机的喂料斗，确保上料方便快捷。
- 3、双螺杆膨化机：在高温高压环境、螺杆的挤压情况下，通过调节工艺生产部不同的饲料，具体颗粒大小与形状可以更换模具。
- 4、输送机：将饲料输送到烤箱，
- 5、多层烤箱：烤箱多为电烤箱，温度在0-200度之间通过控制柜自行调节，内部为不锈钢双层网袋，减少饲料颗粒水分，促进熟化率，增加保质期。
- 7、调味线：喷油机喷洒油类、诱食剂等，调味筒有八角筒、圆筒、提升单滚筒、双滚筒调味线，根据产量、产品性质配置，将油脂喷洒在饲料表面，同时喷洒肉末和香料，撒均匀。
- 8、冷却输送：降低油炸与饲料的温度，促进油脂凝固，降低颗粒温度，便于包装。
- 9、震动筛：筛去多余的外撒料与颗粒岁末，保证质量的同时，保证原料的再利用。
- 10、包装机：可采用手动封口机和自动化包装机。