

地板加硬液 地板耐磨底涂 木材UV光油

产品名称	地板加硬液 地板耐磨底涂 木材UV光油
公司名称	上海追光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	硬度:5h 颜色:透明 功能:抗菌加硬耐磨抗抗菌
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A635-12室
联系电话	15026913766

产品详情

[木地板加硬耐磨涂布液](#)

一.地板加硬液简介：

木地板加硬液是我司针对地板行业最新研发生产的一款环保树脂。通过薄薄一层底涂和一层表涂达到甚至超过填充、附着力、加硬、上色等功能。是地板行业一款创新型的产品，对产线整合、工艺优化及成本控制都有着

二.地板加硬液属性：

外观：无色透明液体(高光/哑光)或其它订制色;

固含：100%；

粘度：108mpa.s(可调)；

涂布厚度：5-10um；

涂层结构：一层水性渗透型底涂和一层UV光固化型无溶剂表涂

三.地板加硬液特点：

1.高硬度， 4H；

2.附着力达到0级，对地板可终身保护；

[3.抗刮耐磨性能优异，油漆不被磨穿，100转不粘色，磨耗量小于0.08mg,耐磨转数达2000转以上，侧向剪切力可抵抗、玩具、钢丝球等物品对地板的破坏；](#)

4.无溶剂，无味，零甲醛，健康环保；

5.高透明，完美展现地板本色及纹理,犹如没有涂层一般，手感好；

6.抗污性佳，疏水疏油防灰尘，易于打理，对表面的可乐、食用醋、粉笔、记号笔等污渍都可以轻松擦除，且漆

7.永久抗菌，99.99%杀菌率；

8.耐高温，烟头掉落后抹布擦拭不留痕；

9.防水防潮，有效保护地板；

10.有韧性不发脆，重物掉落涂层不炸裂；

加硬液系列适用领域：

木地板/橱柜等木材、大理石/人造石等石材、首饰/不锈钢板/轮毂等金属、PVC地板/PC板/PET膜等塑料。

专注纳米功能浆料/母粒/薄膜研发生产十余年：防红外/隔热/防激光，防紫外抗老化，UV400防蓝光，无机恒，发热，加硬耐磨，亲水防雾/疏水自清洁等功能。助力产业升级！