

pe瓦斯管厂家 鑫盛达管业 丽水pe瓦斯管

产品名称	pe瓦斯管厂家 鑫盛达管业 丽水pe瓦斯管
公司名称	山东鑫盛达管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区梧台工业园
联系电话	18053312342

产品详情

矿用管材是以聚乙烯为主要原料，加入适量助剂，经挤出成型的一种管材。具有防静电、阻燃特性。下面将针对该管材的技术特性详细讲解。

1、外观

矿用管材内外壁应光滑、平整，不允许有气泡、裂口和明显的沟纹、凹陷等，颜色黑色，pe瓦斯管生产厂家，且色泽均匀。

2、端面垂直度

管材两端面应切割平整并与轴线垂直。

3、壁厚偏差

其要同一截面的壁厚偏差不应超过14%。

4、壁厚

矿用管材与公称外径、公称压力对应的管材最小壁厚应符合Q/HTK01-2011表1～表2要求。

5、不圆度

管材的不圆度不应大于5%。

6、扁平

管材被压至内壁重合，丽水pe瓦斯管，应无裂纹和破坏。

7、耐压

矿用管材静液压强度应符合Q/CD03-2011表3要求。

8、拉伸强度

拉伸强度不应小于9.0Mpa，拉断伸长率不应小于300%。

9、落锤冲击

按照MT558.1-2005中5.7规定要求，落锤冲击后，10根试样中至少9根应无裂纹和破坏。

10、表面电阻

内、外壁表面电阻算术平均值应符合MT558.1-2005中4.9规定要求。

山东鑫盛达管业有限公司多年专注改善流体输送领域的效率与安全，让生活更健康，世界更美好。

公司拥有先进的巴顿菲尔德等120余条生产线，生产技术先进，拥有完整的质检体系，pe瓦斯管哪里有，保证每一根管材的质量合格。

山东鑫盛达管业有限公司多年专注改善流体输送领域的效率与安全，让生活更健康，世界更美好。

公司拥有先进的巴顿菲尔德等120余条生产线，生产技术先进，拥有完整的质检体系，保证每一根管材的质量合格。

PE矿用管主要用于煤矿井下供排水、通风、输送煤浆、抽放瓦斯等。PE矿用管必须经国家采煤机械质量监督检验中心检验合格，并通过国家煤炭部的批准，获准使用“煤矿安全标志”证书。在全球能源紧缺、煤炭资源日益受到重视的今天，市场潜力极为广阔，凭借卓越的理化性能，PE矿用管道已成为替代井下钢管、玻璃钢管的佳选择。

PE矿用管还具有耐磨、耐冲击、耐腐蚀等特点，为现在的煤矿工作带来了很大的帮助。如果您也需要这样的产品，那就速速前来选购吧！

矿用管这个名词越来越被大家所熟知，但是大家听说过矿用管的阀门衔接吗？今天小编就为你讲解一下。

- 1、铜闸阀：铜闸阀普通为法兰衔接，方法同“法兰阀门”，假设遇到带内丝的闸阀（普通为小管径），那么则在管道上安装外丝直接，安装方法同“螺丝阀门”；
- 2、螺丝阀：螺丝阀门普通为外丝，那么你需求在管道上加装一个内丝直接，内丝直接与矿用管热熔衔接，然后和螺丝阀门螺丝衔接；

pe瓦斯管厂家-鑫盛达管业(在线咨询)-丽水pe瓦斯管由山东鑫盛达管业有限公司提供。山东鑫盛达管业有限公司（www.sdxsdgy.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫盛达管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。