

羊肚菌食用菌蒸汽锅炉 蒸凉皮煮豆浆锅炉 蒸馒头蒸汽机出气量大快

产品名称	羊肚菌食用菌蒸汽锅炉 蒸凉皮煮豆浆锅炉 蒸馒头蒸汽机出气量大快
公司名称	邹平县鑫乐源机械设备有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:XLY 产地:山东
公司地址	邹平市明集开发区
联系电话	18854373467 13561537361

产品详情

羊肚菌食用菌蒸汽锅炉 蒸凉皮煮豆浆锅炉 蒸馒头蒸汽机 出气量大快

新型燃气锅炉利用引风机使液化气在炉膛内充分燃烧、循环，使燃烧效率达到。燃气锅炉节省燃料且出气量大，70公分的笼扇可供35扇左右，可供大型蒸箱。燃气锅炉内的炉头可以更换。燃气锅炉更加干净、卫生、环保，同时节省人力，厂家直销，价格低，更实惠。

燃气锅炉安全使用说明

1. 使用前请仔细阅读说明书
2. 要确认规定使用的气源和低压阀，禁止使用中压阀。
3. 确认炉具的所有供气阀处于关闭状态
4. 开鼓风机，用大风吹扫残留燃气三分钟。再将风阀调至***小，才能准备点火。
5. 点火时将风量调至1/2，身体切勿正对炉门口，用点火棒或长纸条引燃火种，点着炉火后，把炉门关紧，再将主汽阀与风阀同步缓缓打开，燃气炉火焰呈蓝紫色，操作时要遵守加气加风，减气减风的规定。
6. 下班前，要先关闭炉具所有燃气阀，吹风三分钟才能关风机，有水箱设置的要排水清污。
7. 发现漏气或闻到臭鸡蛋味，立即关闭气源开关，保持通风，禁止点火或使用开关电器用具，以免火花引发事故，并立即通知修理技术人员处理。

锅炉主要特点：1.超快速度。点火3-8分钟，不间断排出42度热水，比蒸汽锅炉节省时间2小时 2.安全环保。无压运行，外力助燃，点火封炉方便，烟尘可引到一定位置去处理，不受煤种的限制可燃烟煤，无烟煤，焦炭，天然气，油等具有除尘功能，符合环保要求。

3.节约能源。其排烟温度100摄氏度左右，比蒸汽锅炉节煤50%以上。

无压锅炉的使用：

- 1、 无压锅炉安装后将水佳组，检查是否漏火。
- 2、 点火、稍等火旺后加煤，将加煤口关闭，打开掏灰口进风，茶水炉进入正常运行。
- 3、 茶水炉运行时茶水炉应始终保持2/3有水。
- 4、 封火时打开炉门，关闭掏灰口，稍添厚煤层将火封好。
- 5、 必要时每年除垢一次。

蒸汽锅炉性能特点：

- 1、 本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。
- 2、 一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。
- 3、 本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。
- 4、 结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。
- 5、 用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。

本蒸汽锅炉适用范围：

可用于纺织、印染、造纸、食品、橡胶、塑料、化工、医药、钢铁、冶金等工业产品加工工艺过程所需蒸汽，并可供企业、机关、宾馆、学校、餐饮、服务性等行业的取暖、洗浴、空调及生活热水。

服务承诺：自设备安装调试合格后受压部件质保3年，辅机12个月，终身维修，保修期内对非人为故障设备本身缺陷导致的各种故障本公司负责免费保修，更换损坏的零部件，超过保修期或人为损坏，仍负责设备的维修与指导，对修理、更换的零部件只收取成本费。。