

发电车100千瓦柴油发电机 100kw三相柴油发电机

产品名称	发电车100千瓦柴油发电机 100kw三相柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

发电车100千瓦柴油发电机 100kw三相柴油发电机发电机是一种应急设备，它能保证人们在断电或供电不足的情况下正常使用电力。俗话说得好，如果你的财务状况允许，考虑给你的家人或公司一个能反映其价值的小型发电机。采购小型发电机，家用小型发电机，汽油发电机，柴油发电机，请我，我将为您提供完善的服务。体积小，我们的汽油发电机有单相的三相的，从基本电磁情况来看，一台交流电机原则上既可工作为电动机运行，也可以作为发电机运行，只是约束的条件不同而已。发电车100千瓦柴油发电机 100kw三相柴油发电机发电还对环境保护起到积极作用。城市小型天然气热、电、冷联供，具有很好的节能、环保和经济效益，前景广阔。目前所聚用的多数控制方法难以达到很好的效果。

型号；TO120000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：102KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8/0.9

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平 LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

2.动力型号：TOTO120000

3.缸径：6*130*142MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO120000ET

2.额定功率： 100KW

3.额定电流： 单363A/三210A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1240*1660.机组重量（kg）：1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

发电车100千瓦柴油发电机 100kw三相柴油发电机当我们收到刚买的机器时,要做的是尝试的机器,如果有顾客发现机器不能着火,你先看看是否有油舱,那么你是否添加石油,如果有的话,是否打开节流阀,启动时间做发电机可以在一般以上发电机电压不稳定;当我们的发电机电压不稳定,让我们听的声音发生器是正常的,如果我们需要找到一个正常的一个词,然后找到一个螺钉,在节流顺时针拧螺丝,然后你看到在发电机电压表指针知道移动,然后指向230 v的位置就可以了。发电机不能携带设备;当我们发现有固定设备的发电机时,我们仔细看一下设备的功率是多大,然后看看有多少功率发电机,一般设备是启动电流,我们的发电机设备带是计算起动电流的需要