工程塑料阻燃剂溴化环氧树脂BE2000

产品名称	工程塑料阻燃剂溴化环氧树脂BE2000
公司名称	上海方锐达化学品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BE2000 品牌:方锐达 用途:PBT阻燃剂
公司地址	上海市奉贤区南桥镇体育场路6,8号
联系电话	18964563589 13816332691

产品详情

 型号
 BE2000
 品牌
 方锐达

 用途
 PBT阻燃剂
 有效物质含量
 54(%)

产品规格 一级 主要用途 工程塑料阻燃剂

溴化环氧树脂be-2000

学名: 溴化环氧树脂

应用:be-2000是一种未经改性的四溴双酚a型环氧树脂聚合物。具有良好的阻燃性能,是取代四溴双酚a、多溴联苯醚等阻燃剂的新一代产品,是pbt、pet、pc/abs合金pa6/pa66等产品的优良阻燃剂。

主要特点:以多溴联苯醚为主的传统的低分子量溴化物阻燃剂,虽然也具有良好的阻燃性能,但是普遍存在着与塑料相容性差、高温下易产生溴素渗析腐蚀模具及金属元件、易黄变、易产生溴化二羟基喹啉、溴化苯丙呋喃等有毒物质、对塑料的机械性能影响较大等问题。

而be-2000作为溴化环氧树脂聚合物,具有以下特点:

1:高的热稳定性和热老化性

2:出的加工性能

3:无喷霜析出现象

4:高的uv稳定性

5: 无腐蚀性

质量指标:

	淡黄色粉末
溴含量%	52
分子量	1200015000
比重	1.8
软化点	182

热失重分析: (加热速度=10 /分钟,空气)

失重,%	
1	330
5	350
10	356

贮运:be-2000正常情况是稳定的,应避免吸入,吞入和与皮肤眼睛接触,应贮藏于阴凉干燥的通风处;按无毒非危险品储运,勿沾潮湿。

包装:纸塑复合袋包装,每袋净重25kg。