

哈B-2对应相当材质哈B-2应用性能

产品名称	哈B-2对应相当材质哈B-2应用性能
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	新牌号:对应牌号哈B-2 哈B-2标准:ASTM、AISI、JIS、DIN 形状:钢板/棒/管/带
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

哈B-2加工及其应用性，哈B-2镍基耐蚀合金哈B-2对应牌号axzjd41446. 会议期间，集团工会会组织召开第三届会第七次全体会议、经费会议，审议了工会工作报告、2018年集团工会经费收支情况报告及2019年集团工会经费预算。集团委工作部负责人以及集团总部和各所属企业工会负责、工会、女工及工会干部共计70余人参加会议。本章简单的阐述了哈B-2合金的耐蚀性、哈B-2标准成分、哈B-2尺寸规格，这些特性或多或少的影响着哈B-2价格，当然影响哈B-2合金价格还包括哈B-2硬度、哈B-2密度及哈B-2热处理状态等；其实您可以不用那么麻烦，致电上海凯冶合金热线：021-67768089，一站式提供哈B-2耐蚀合金服务，一站式采购哈B-2不锈钢耐蚀合金。

在了解了哈B-2板材的定义之后，让我们一起来看看凯冶合金作为哈B-2的全球供应商不仅与世界各国知名钢厂建立合作关系，更是在国内拥有健全的供应网络，满足您的各种所需：

热电偶保护管安装方式的选择：热电偶热电阻套管的安装方式有法兰、螺纹、焊接3种。焊接式一般是根据现场需要而定，对于法兰和螺纹两种方式，推荐使用法兰安装，原因有以下几点：

- 对于压力等级较高的场合，螺纹安装不适宜，只能用法兰安装。

接下来先来了解一下哈B-2技术指标和化学元素如下：

哈B-2 (UNS N10665) 哈氏合金丝

Ni Mo Fe Co Cr Mn Si

余65 26.0~30.0 (2.00)

1.6-2.0 1.00 (1.00)

0.4-1.0 1.00 0.08

(0.10)

CPS

0.01 (0.02) 0.040 0.030

哈B-2 (UNS N10665) 哈氏合金丝在化学、石化、能源制造和污染控制领域中有着广泛的应用，尤其是在硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等工

业中。

交货状态：冷拉直条，冷拉盘丝，光亮丝，磨光棒

哈B-2@杭州市|上海市|江苏省|威海市--哈B-2板材|德国进口

冶联哈B-2@天津市|莱芜市|临沂市|德州市--哈B-2棒材|美国进口

冶金哈B-2@莆田市|滨州市|菏泽市|章丘市--哈B-2管材|日本进口

浦项哈B-2@无锡市|胶州市|平度市|莱西市--哈B-2焊材|韩国进口

塔塔哈B-2@东莞市|滕州市|龙口市|莱阳市--哈B-2线材|印度进口

贵钢哈B-2@广州市|招远市|蓬莱市|栖霞市--哈B-2带材|巴西进口

宝钢哈B-2@海阳市|青州市|诸城市|寿光市--哈B-2丝材|宝钢进口

温馨提示：耐蚀合金产品的发展离不开科技的进步，如今的产品不可同日而语，它被许多行业所应用。但是不代表它在安装和使用的时候就可以简单操作，而是还应该按照正规的说明书上进行！

哈B-2提供标准正规的材质资料 详细正确的材质介绍销售正货材质 品牌正货，经销品牌：、冶联、SMC、宝钢，新日铁，浦项，中钢，美国钢铁，撒斯特，帝森，法国阿赛洛，太钢，张浦，等。

上海凯冶常年库存及主营产品：

- (1) 蒙乃尔合金：Monel-30C、Monel400、MonelK 500、No4400等现货；
- (2) 精密软磁合金：4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、4J50、4J49等现货；
- (3) 膨胀系数合金：4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、1J38等现货；
- (4) 单晶高温合金：DD402、DD403、DD3、DD404、DD4、DD406、DD6等现货；
- (5) 焊接用高温合金丝：HGH1035、HGH35、HGH1040、HGH40、HGH1068等现货；
- (6) 英国高温合金：N75、N80A、N90、N105、N115、N118、N901、N263等现货；
- (7) 金属间化合物高温合金：JG1101、TAC-2、TAC-2M、JG1201、TAC-3A等现货；
- (8) 镍为主要元数合金：GH600、GH625、GH3030、GH3039、GH3044、GH128等现货；

- (9) 哈氏合金C-22、C22、C-59、B-3、C-2000、C-276、No6022、4J49等现货；
- (10) 纯镍系列：Nickel 200、Nickel 201、No2201、Nickel 200、No2200等现货；
- (11) 钴为主要元数合金: GH5188、GH188、GH5605、GH605、GH5941、GH941等现货；
- (12) 定向凝固柱晶高温合金型号：DZ404、DZ405、DZ5、DZ417G、DZ17G等现货；
- (13) 铜镍合金系列：C70600、90Cu-10Ni、B10、C71500、70Cu-30Ni、B30等现货；
- (14) 铸造高温合金钢：K211、K11、K213、k13、K214、k14、K401、K402等现货；
- (15) 等轴晶铸造高温合金：K408、k8、K409、k9、K412、k12、K417、k17等现货；
- (16) 进口纯钛及钛合金：Gr.1、Gr.2、钛焊管、等现货；
- (17) 尿素钢：316Lmod、25-22-2（18-14-3，724L）等现货；
- (18) 高温合金高电阻电热合金钢：N40、Ni35、Ni80等现货；
- (19) 耐热不锈钢：253MA，310S，317L，316L以及配套焊材等现货。
- (20) 粉末冶金高温合金：FGH4095、FGH95、FGH4096、FGH96等现货；
- (21) 德国高温合金：2.4603、4J49、X50CoCrNi2020、2.4606等现货；
- (22) 弥散强化高温合金：MGH2756、MGH2757、MGH4754、MGH754等现货；
- (23) 耐蚀合金：NS336、NS312、NS113、NS131、NS141、NS142等现货；

采用专用冷却室可以提高淬火烈度，这种冷却室尺寸可以根据装炉量调整，尤其在较高淬火压力下，气体损耗很低。目前，采用冷却室技术的多室炉，单层装炉量已达100kg。热处理真空热处理（淬火）变形小？

上述对哈B-2的解说未尽之处还请移步凯冶合金网站查询了解；当然，对于您的来电我公司是竭诚欢迎，更便于我公司向您讲解哈B-2成分及哈B-2性能的现货情况。哈B-2板材哈B-2