

滨州防爆挠性管 防爆挠性管供应 安能达防爆电器

产品名称	滨州防爆挠性管 防爆挠性管供应 安能达防爆电器
公司名称	山东安能达防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区黄岗路北段10-1号
联系电话	13370506759

产品详情

NGd系列隔爆挠性连接管、NGe系列增安型防爆挠性管是防爆电器工程中关键配件。该产品主要用于具有混合Q-2级场所;

作为防爆电器设备进出线保护连接管，滨州防爆挠性管，如防爆电机，现场仪表以及钢管布线弯曲难度较大的地方，其防爆标志为EXell。

NGd系列隔爆型 防爆挠性管适用于具有混合物Q-1级场所，作为防爆电气设备进出线连接软管。

如防爆电机现场仪表以及钢管布线弯曲难度较大的地方，防爆挠性管材质，其防爆标志为EXdII产品用于化工。

适用范围

适用于环境1区、2区危险场所；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C类。

型号含义

技术参数

执行标准：GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010，IEC60079

防爆标志：Exd

产品型号：NGd

产品重量：1kg

防爆等级：ExdII

防护等级：IP66

管体尺寸：1000mm（长）*20（内径）/15（内径）

接孔螺纹规格：英制3/4外螺纹（多种规格可选）

防爆软管两边结构为金属螺纹活接头，管内部采用不锈钢材质，外层才有优质橡胶制成

具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、曲挠性良好、结构稳固，防爆挠性管厂家，提高现场可靠性

防爆、防腐、防水设计，适合室内、室外安装

选型表

经营理念

专业打造品牌、服务创造价值!

企业宗旨

对公司：忠诚敬业、创新！

对员工：尊重、信任、学习！

对客户：专业的产品、敬业的服务！

对伙伴：合作双赢、共同发展！

企业价值大于个人价值，防爆挠性管供应，没有借口，只有做到！

理念

科学化、市场化、系统化！

目标

以实现人生价值为核心；

用学习沟通和自我超越的企业精神打造华傲品牌，用3-5年的时间成为中国防爆行业的品牌。

滨州防爆挠性管-防爆挠性管供应-安能达防爆电器(优质商家)由山东安能达防爆电器有限公司提供。山东安能达防爆电器有限公司（www.annengda.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安能达防爆电器——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区黄岗路北段10-1号，联系人：张经理。