

带盖围板箱价格 蜂窝u载存 带盖围板箱

产品名称	带盖围板箱价格 蜂窝u载存 带盖围板箱
公司名称	江苏蜂窝载存科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾石路3号（注册地址）
联系电话	18115349235

产品详情

怎样的围板箱才是符合要求的？

- 1、围板箱符合物流通用标准，可配合和行业生产供应链。
- 2、围板箱的材质采用的是增强型PP板材。板材拼接强度相比国内普通蜂窝板提高了30%，抗折弯强度提高20%，折弯次数可达6万次以上。
- 3、采用川字型和九脚型托盘/底托两种，川字型底托适用于上货架，承重 > 1500KG；九脚型底托适用于场地堆码使用，它可四面进叉车。
- 4、针对于线边取货的生产模式，省去翻包环节、折叠可节省80%的空间。节省30%的成本，提高工作效率30%。
- 5、PP塑料围板箱一侧有人性化的一个取货门，打开后方便取物，其工艺采用全封边热压开门，带有插锁扣，方便操作。
- 6、PP中空板围板箱可提高人工机械化操作效率50%以上
- 7、围板箱报废后可完全回收，“零”污染。

汽配包装中哪种材料的箱子好用呢？蜂窝U载存小编为大家解说~

围板箱在我国的运输物流行业中广泛使用，与其他的塑料包装材料相比，具有可印刷性，承重强、易成

型、强度高、耐磨、耐腐蚀、防水防潮的优势，所以说在各种塑料包装材料中，围板箱在汽车包装行业中的使用特别广泛，而其它产品则不具有这些优点：

- 1、普通的纸箱在恶劣的天气，比如下雨或暴雨等恶劣天气下会受潮，带盖围板箱租赁，受潮后使产品生锈或者无法使用，导致物品损坏或赔偿的情况时有发生，给公司和客户增加了一定的物流包装成本。
- 2、中空板周转箱的主要优点是重量轻、定制灵活性强，颜色也比较丰富，但较之围板箱的承重它稍逊一些，因汽配零件都比较重，所以围板箱较之适合。
- 3、塑料周转箱的承重性没有围板箱强，一些大型产品也无法使用它来装，它比较适合轻型的产品包装。

综上所述，我们可以看出，围板箱是汽配包装的较好选择。

如果我们想要和厂家直接合作购买围板箱的话，一定要先了解生产厂家的规模和他们的资质，第二个就是要清楚他们所生产出来的产品是否适合我们使用，如果这两项都没有问题的话，接下来就是价格问题了。

围板箱使用注意事项

- 1.静止放置时的注意事项：静载放置时尽量选择室内放置，如选择室外放置时需选择地势较高的位置水平放置并做好防雨措施防止围板箱进水，带盖围板箱多少钱，严禁倾斜放置；总高 800mm的围板箱堆码不超过1+2，总高<800mm以下的围板箱堆码不超过1+3，静载重量不超过1000kg，超过此标准会导致超高和超重，容易导致围板箱倒塌严重的会导致重大人员和财产损失。
- 2.运输状态下的注意事项：动载状态下要将天地盖锁扣全部扣好，防止天地盖滑落，且在运输时还要加打包带或打包膜加固围板箱，且运输时总高 800mm的围板箱堆码不超过1+1，总高<800mm以下的围板箱堆码不超过1+2，动载重量不超过600kg，超过此标准有可能会因运输时的晃动使围板箱变形破裂导致财产和人员损失。
- 3.叉运时的注意事项：叉运时堆码不超过1+1，不并排叉取，速度不超过5km/h，带盖围板箱价格，叉取和放置时要小心轻放避免对围板箱造成损坏，顶推围板箱时要推底托底脚靠边缘位置，严禁顶推天地盖边缘和围板箱，如果违反上述注意事项容易损坏围板箱和天地盖更严重的会损坏产品造成重大损失。
- 4.回收及使用时的注意事项：回收及使用吹塑天地盖严禁翻转放置或浸泡在水中，带盖围板箱，否则容易因底托工艺孔不堵而导致进水，顶盖工艺孔虽已堵上但浸泡在水中仍有渗漏进水的可能，所有天地盖回收完毕必须用打包带或缠绕膜打包好，防止在搬运运输过程中散落造成人员和财产损失。

带盖围板箱价格-蜂窝u载存(在线咨询)-带盖围板箱由江苏蜂窝载存科技有限公司提供。江苏蜂窝载存科技有限公司（www.fengwo2025.com）是一家从事“塑料围板箱,折叠围板箱,物流围板箱,塑料优载箱,塑料包装箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蜂窝u载存”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使蜂窝u载存在塑料箱中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！