

混凝土抹光机水泥路面磨光机地平打磨机手扶式汽油抹光机

产品名称	混凝土抹光机水泥路面磨光机地平打磨机手扶式汽油抹光机
公司名称	长葛市致悦电子商务有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:致悦 型号:ZY-MGJ 产地:河南
公司地址	长葛市八七路中段西侧（农行家属院）（注册地址）
联系电话	13243367366

产品详情

款式：尖型〔尖型方块〕

可选动力：国产(5匹) 百利通（7匹） 本田（7.5匹）

油耗：0.6L/H 0.5L/H 0.36L/H

刀片尺寸：200*350mm

刀片数量：4片

抹盘：1000mm

外形尺寸：2000*1000*1350mm(长*宽*高)

启动方式：手拉启动

油箱容积：20L

机油容量：1.5L

十字架：加大铸钢

重量：85KG

安全措施：机器托手————— 机器托手空转360°自动熄火

1：机器托手自动熄火避免工人受伤 2：旋转360°停止转动减少不必要油耗从而起到节省资源作用（我们设计师工地亲身经历，就是为了想到设计设计出采用俩全其美的方法，解决安全和油耗问题）。

抹光机适合混凝土路面施工场地，可进行室内室外抹平操作。用于标准厂房、仓库、广场、机场、停车场、路面、路桥养护、混凝土表面的提浆、抹平、是混凝土施工中的机具。手扶式抹光机使混凝土水泥表面光滑、平整，地面的密实性，耐磨性。手扶式汽油路面抹光机的操作程度上降低了劳动强度，工作效率，具有双盘，重量大，对地面具有好的压实效果，施工效果对于其它施工机器，可同时进行快速提浆，手持式转向操作系统，反应灵敏，控制轻松自如，启动发动机，可靠的动力，操作稳定。安全手柄可使操作员安全控制，操作自如。可调节的手柄让操作员感觉到舒适，减少疲劳感。

使用方法：

1、启动抹光机，操作把手

2、握紧操纵杆，让机身保持平衡

3、抹光机工作时，一定要扶稳抹光机，在地坪上作业时要及时调整方向，以免车子失去控制

4、先粗磨，后细磨。底部磨盘粗磨之后，等地面

适合细磨时去掉磨盘，用抹刀细