

多列机包装机

产品名称	多列机包装机
公司名称	佛山市精海智能机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南海区狮山镇狮中工业区
联系电话	13928662385

产品详情

精海智能多通道背封包装机

一、产品概述：

精海智能ST系列多列包装机，主要袋子包装形式为条形状的袋子，配合不同的计量装置，可以包装不同物理状态类型的产品配套容积式计量装置，可以计量包装流动性好的小颗粒类产品，配套螺杆计量机可以包装粉末类产品，配套计量泵可以包装液体类产品，机器广泛应用于饮料冲剂、医药冲剂、保健品冲剂、酱料、调味料等产品包装

??????

异性袋，圆角切口，易撕口

??????

小颗粒，粉末，液体

配套不同的计量装置可以包装不同的产品。配螺杆计量装置，可包装粉末类的产品，配量杯计量装置，可包装小颗粒类的产品，配液体灌装泵，可包装液体类的产品。

????

1. 源自于欧洲技术，10余年的资深工程师设计。
2. 全套电器和控制系统使用法国施耐德（低压，PLC，触摸屏，伺服等等），10.1寸超大触摸屏，CAN总线控制，以太网通讯，机器使用欧盟标准设计制造，符合欧盟CE认证要求。
3. 气缸及电磁阀等气动元件使用全球气动元件最著名的品牌FESTO（费斯托），德国原装进口。电磁阀阀岛IO集成通讯控制。
4. 传感器使用时间顶级品牌SICK(思克)，德国原装进口。
5. 滚动轴承为日本NSK，关节轴承为日本IKO，滚珠直线轴承为日本IKO
6. 关键部位的直线轴承使用德国进口igus工程塑料轴承，自润滑，防尘防腐蚀，超级耐磨。
7. 机器表面使用欧洲标准表面喷砂工艺。
8. 全机机架材质为原生SUS304，耐腐蚀。机架使用80x80x6.0进口不锈钢管，非常牢固，主安装板为一整块20mm厚的SUS304不锈钢板整体激光而成，机器门为12mm厚的钢化玻璃

纵封结构，横封结构

切圆角，卷膜放卷

施耐德控制系统

光电检测，自动纠偏

FESTO（德国费斯托气动元件）

法国马肯依玛士喷码机，德国SICK传感器

技术参数