

【】道路照明专用XP-LD-306路灯|无极灯

产品名称	【】道路照明专用XP-LD-306路灯 无极灯
公司名称	佛山市南海区星普节能光电有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:星普 型号:XP-LD-306 额定功率:150 (W)
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 桂丹路卢塘段 (交警中队对面)
联系电话	0086 0757 88754566 13553344440

产品详情

品牌	星普	型号	XP-LD-306
额定功率	150 (W)	灯头型号	矩形灯管
额定电压	220 (V)		

产品特点：

1、灯泡内无灯丝、无电极，产品使用寿命达60000小时以上。2、发光效率高，高频无极灯70lm/w，低频无极灯75lm/w。3、显色指数达80以上，采用优质三基色荧光粉，颜色不失真。4、宽电压工作，电压在185v-255v可正常工作。5、高频工作频率为2.65mhz，低频工作频率为230hz，安全没有频闪效应6、光衰小，20000小时后光通维持率可达80%7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒8、启动温度低，适应温度范围大，零下25度，均可正常启动和工作。9、功率因数可高达0.95以上。10、安全可靠，绿色环保、真正实现免维护、免更换。

无极灯产品的十大优势

- 1.节能50%~90%。无极灯与普通白炽灯、日光灯、普通节能灯、高压汞灯、高压钠灯等传统光源相比，同等照度情况下，能耗最低。
- 2.超长寿命。无极灯正常工作寿命达100,000小时，是普通灯泡的100倍。
- 3.可瞬间启动。无极灯可瞬间启动和热启动，启动速度达毫秒级。
- 4.无眩光、频闪，可保护视力。无极灯工作频率210khz—250khz，在达到设计光照度的同时还有助于保护视力。

- 5.优良的光性能。无极灯发出的“白光”具有完整光谱，类似日光，同时光通亮恒定。
- 6.良好的色彩还原性。除了达到亮的要求外，无极灯的显色性较高，能最真还原场景色彩。
- 7.电磁干扰小，低频无极灯已经实现可调光功能。
- 8.应用范围广。无极灯可广泛用于厂房、运动体育馆、停车场、隧道、路灯、城市夜景等地域照明。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场合以及安全要求高的重要场所。
- 9.降低其它运行成本。无极灯产生热量很小，不会导致室内大幅升温，可以降低空调能耗成本。无极灯超长寿命，可以让用户节省大量维护成本(人工及产品成本)。无极灯高效，新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。
- 10.环保贡献大。无极灯采用固体汞，便于回收，避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。大范围推广使用，总节约电能的效果显著而带来的co2减排量效益巨大。

专业无极灯配光设计。

I用高强度压铸铝外壳，外部静电热塑喷涂，耐腐蚀，牢固耐用。

I进口高纯度镜面反射器，提供卓越的光学效能。

I钢化安全玻璃，耐高温，耐冲击。

I可调角度安装支架，安装方便。

I超长寿命达10万小时。

无极灯产品的十大优势

- 1.节能50%~90%。无极灯与普通白炽灯、日光灯、普通节能灯、高压汞灯、高压钠灯等传统光源相比，同等照度情况下，能耗最低。
- 2.超长寿命。无极灯正常工作寿命达100,000小时，是普通灯泡的100倍。
- 3.可瞬间启动。无极灯可瞬间启动和热启动，启动速度达毫秒级。
- 4.无眩光、频闪，可保护视力。无极灯工作频率210khz—250khz，在达到设计光照度的同时还有助于保护视力。
- 5.优良的光性能。无极灯发出的“白光”具有完整光谱，类似日光，同时光通亮恒定。
- 6.良好的色彩还原性。除了达到亮的要求外，无极灯的显色性较高，能最真还原场景色彩。
- 7.电磁干扰小，低频无极灯已经实现可调光功能。
- 8.应用范围广。无极灯可广泛用于厂房、运动体育馆、停车场、隧道、路灯、城市夜景等地域照明。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场合以及安全要求高的重要场所。

9.降低其它运行成本。无极灯产生热量很小，不会导致室内大幅升温，可以降低空调能耗成本。无极灯超长寿命，可以让用户节省大量维护成本(人工及产品成本)。无极灯高功效，新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。

10.环保贡献大。无极灯采用固体汞，便于回收，避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。大范围推广使用，总节约电能的效果显著而带来的co2减排量效益巨大。

产品特点：

1、灯泡内无灯丝、无电极，产品使用寿命达60000小时以上。2、发光效率高，高频无极灯70lm/w，低频无极灯75lm/w。3、显色指数达80以上，采用优质三基色荧光粉，颜色不失真。4、宽电压工作，电压在185v-255v可正常工作。5、高频工作频率为2.65mhz，低频工作频率为230hz，安全没有频闪效应6、光衰小，20000小时后光通维持率可达80%7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒8、启动温度低，适应温度范围大，零下25度，均可正常启动和工作。9、功率因数可高达0.95以上。10、安全可靠，绿色环保、真正实现免维护、免更换。

阿里旺铺：<http://fsxpwjd.cn.alibaba.com/>

公司博客：<http://xingpuguangdian.blog.china.alibaba.com/>