

济南12千瓦柴油发电机

产品名称	济南12千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

济南12千瓦柴油发电机聚民在逐步增加。当磨损到一定程度后，气门导管与气门杆就会出现松动现象，造成的结果是燃烧室内部密封性能减弱，柴油机功率降低，同时机油的消耗量也在增加。当磨损间隙过大后，汽缸盖上部的机油就会通过间隙进入燃烧室内燃烧，气门盘锥面以上的机油也会烧成残渣而卡在气门杆与导管之间，造成气门卡死或上下运动出现卡滞现象，这又进一步使气门与导管的磨损加剧。

秋高气爽，天气终于凉快一点了，又到了郊游旺季。但是中午的天气还是相当炎热的，可是也阻挡不住人们火热的心，在超市里面买好冰凉的啤酒和肉等食物，召集亲朋好友一起去野外聚餐。可是没电怎么办呢？大泽动力动力数码变频发电机为您解决烦忧。

济南12千瓦柴油发电机大泽动力12KW数码变频发电机，重量轻、环保、便携带、省油。我们的2KW数码变频发电机拥有低声音、远超同行。但是令人失望的是，小型柴油发电机价格并没有如人所愿有所降低。这是为什么原因呢？据大泽动力动力的相关负责人介绍，这是因为做了相关市场调查和明锐的市场判断能力的协调发展，将小型柴油发电机技术提高，赋予更新的价值在小型柴油发电机价格中。这样就是的价值不变，价格也就不变的原因。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO16000ET

发电机参数

*、额定功率：12KW

*、后备功率：13KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式

*、功率因素：1.0

*、相数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO-2V910F

- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音（db）7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽动力柴油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电领域，长期出售汽油、柴油发电机，马路切割机，汽油、柴油发电电焊一体，柴油发电机该如何避开使用误区？前面，确保你的柴油发电机处于一个干净的状态。使用过程中如果有灰尘、杂物掺杂其中，会使导线绝缘层受损，造成匝间短路，电流变大，温度变高甚至会烧毁柴油发电机组，所以不要忽略尘土、水渍及其他杂物误入柴油发电机中看似不重要的小事，注意机组的干净卫生，让发电机保持一个良好的散热状态。