# Kinco MT5320C-DP人机界面

产品名称	Kinco MT5320C-DP人机界面
公司名称	上海三优电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	背光灯:LED 打印端口:USB/串口 扩展接头接线:Profibus标准9针
公司地址	上海市奉贤区钱桥镇奉拓公路2898号A203(注册 地址)
联系电话	18918891393

# 产品详情

性能规格

显示尺寸5.6" TFT分辨率320\*234像素显示色彩65536彩色亮度300cd/m2背光灯LED触摸屏4线精密电阻网络(表面硬度4H)液晶寿命50000小时CPU32-bit 520MHz RISC存储器16MB 闪存+32MB内存配方存储器&RTC512KB+实时时钟可扩展存储器2 USB Host (16G)+1 SD Card (支持2GB以内SD卡)打印端口USB/串口以太网1个10M/100M自适应以太网口音频输出无视频输入无程序下载1个USBSLAVE接口通讯端口COM0:RS232/RS485-2/4, COM1:RS232/RS485-2/4 COM2:RS232扩展接口带Profibus-DP扩展卡扩展接头接线方式Profibus标准9针母头

尺寸图 (mm)

#### 电气规格

额定功率7.2W额定电压DC24V输入范围DC21V~DC28V允许失电<3ms绝缘电阻超过50M @500V DC耐压性能500V AC 1分钟

#### 结构规格

外壳颜色浅灰色外壳材料工程塑料外形尺寸204×150×56.7mm安装开孔尺寸192×138mm重 量0.96 Kg

### 环境规格

工作温度 $0\sim50$  工作湿度 $10\sim90\%$ RH(无冷凝)存储温度- $10\sim60$  存储湿度 $10\sim90\%$ RH(无冷凝)抗震度 $10\sim25$  Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)冷却方式自然风冷

### 产品认证

面板防护等级符合IP65认证 (4208—93)CE 认证符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)FCC 兼容性符合FCC Class A