

玻纤网格布规格 豪信天宇 绵阳玻纤网格布

产品名称	玻纤网格布规格 豪信天宇 绵阳玻纤网格布
公司名称	成都豪信天宇建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府机电城C区51栋1号
联系电话	13408609696

产品详情

网格布生产厂家供应信息

成都豪信天宇建材有限公司是一家玻璃纤维网格布、耐碱网格布、玻纤网格布、外墙保温网格布、耐碱玻璃纤维网格布、大眼网格布、保温钉、滴水条等制品的专业生产型企业。公司采用大型全自动玻璃纤维网格布生产设备，玻纤网格布销售，严格执行ISO9001质量管理体系进行生产，并且我公司常年备有充足的货源，我公司拥有现代化管理体系，拥有一大批管理人才，严把质量关，保证了产品质量，并以市场为导向，制定出合理的价格。

网格的应用更多的是和广告行业挂钩，所涉及到的地方基本是用于高楼墙体的广告宣传，由于网格布的特殊材料特性，比一般的普通布更结实更耐用。

网格布是以中碱或无碱玻纤维纱织造，经耐碱高分子乳液涂覆的玻纤。网格布系列产品：耐碱GRC玻纤..

豪信天宇拥有专业的生产工艺，玻璃纤维网格布规格符合标准以及完善的质量监管体系，我们以专业的技术设备，完善的管理制度多年来使我们成为了西南片区乃至全国好的外墙保温网格布厂家，现在我们以理性，可持续发展的战略思想，一直积极进取，团结奉献，玻纤网格布厂家直销，以高质量的网格布产品给广大用户带来好的服务。欢迎来电咨询定制！！

墙面开裂用网格布效果最好，但很少人用

说到防止墙面开裂，相信不少朋友想到的都是网格布。的确，玻纤网格布规格，拿到新房后很多装修公

司也都极力推荐网格布。其实防止墙面开裂，严格来说，有三种材料：网格布、无纺布、的确良。下面我就来为大家分析一下这三种材料哪种防裂效果最好！

网格布

网格布多用在剪力墙和砌墙交接处，或是开水电槽的地方，根据各地方材料来选择用纤维网或是钢丝网。对材料和工艺要求必须把控。之前有关网格布的价格，我也有介绍，普遍在在30-55元之间/卷。

有专业的批灰工表示，网格布只适合水泥底的墙面，施工时放108建筑胶水再加一点水，搅拌时再加入水泥（水泥不能放太多一般3-4灰刀就行）。把搅拌好的灰用工具批上墙面，取一截网格布用工具压实。用长至1.2-1.5米的铝合金抹平，作为墙面打底，市场价格是应该35-60元一个平方。必须要说的是，贴网格布目的是减少龟裂。

更多装修案例、家居经验欢迎来电咨询我们：成都豪信天宇建材有限公司

成都豪信天宇建材有限公司是一家集内外墙保温网格布，玻纤布等产品生产和销售的厂家。多年发展下来在整个四川地区都是同行业的佼佼者。欢迎新老客户来电咨询定制！！

最近接到一网上的朋友留言，说他家里到了油工阶段，工人问要不要挂网格布？网上的朋友一听价格要19元/m²，也不知道这到底是恶意增项还是确实有用？找来了监理一问究竟，才知道太多人搞错了，难怪毁房！

监理说：网格布这个东西，其实就是在玻璃纤维上涂刷了一层耐碱物质的网格布。很多人比较蒙圈，不太明白它的作用。说白了它是墙面刷乳胶漆前的一个重要的步骤。（贴墙纸的话，一般不需要）

究竟作用有多大呢？

1、用于内墙：能起到防腐和抗裂的作用。用在水泥墙面，和线等处，能让开裂的可能性降到最低。

2、用于外墙：主要起到抗压、保温的作用。

不过，墙面到底要不要挂网格布，还是要根据墙体质量来决定。但要是这4种情况下，听我的，“贴”！

1、新砌墙体。新砌墙体的一般的养护周期都不是很长，很容易出现开裂的现象。

2、开槽处：只要有开槽的地方，都要做一道网格布。

3、找平层厚：原始墙面不平整需要找平。为了防止找平层过厚（超过7~8mm）造成腻子脱落。一般就需要先贴层网格布，再进行找平和挂腻子的工艺。

4、新旧墙体连接处：像砖墙和水泥墙之间存在缝隙，涂乳胶漆时很容易产生裂纹。挂层网格布就能起到更好的衔接作用。

5、老房装修：老房基本都是石灰墙或者砖墙，二次改造的话最好挂一层网格布。另外要是基层的裂缝很多的话最好也贴一下，以防万一！

网格布的作用很大，材料也不贵，是内外墙保温材料的第壹选择，如果您有这方面的需求，不妨致电我们豪信天宇建材有限公司哟，绵阳玻纤网格布，专业生产销售网格布，玻纤布，也可定制，赶快来电咨询吧！！！！

玻纤网格布规格-豪信天宇(在线咨询)-绵阳玻纤网格布由成都豪信天宇建材有限公司提供。玻纤网格布规格-豪信天宇(在线咨询)-绵阳玻纤网格布是成都豪信天宇建材有限公司（www.hongcbx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。