

江苏线圈骨架PET，韩国杜邦FR530

产品名称	江苏线圈骨架PET，韩国杜邦FR530
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	韩国杜邦:厂商 FR530:型号 韩国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应江苏线圈骨架PET，韩国杜邦FR530，韩国杜邦FR530 玻纤增强30%阻燃V-0

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:

物质安全资料表；COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告：

UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

PET韩国杜邦FR530 玻纤增强30%阻燃V-0

PET日本杜邦FR530 玻纤增强30%阻燃V-0

PET FR515 美国杜邦 防火FR515 PETFR515 15%玻纤

PET FR530 美国杜邦 PETFR530 防火PET PET原料 PET塑胶粒 30%玻纤

PET FR543 美国杜邦 防火PETFR543 43%玻纤

PET FR945 美国杜邦 防火PETFR945 45%玻纤

Rynite PET/FR530 美国杜邦 玻纤增强30%阻燃V-0

Rynite PET/FR515 美国杜邦 玻纤增强15%阻燃V-0

Rynite PET/FR330 美国杜邦 玻纤增强30%阻燃V-0

Rynite PET/FR945美国杜邦 玻纤增强45%阻燃V-0

Rynite PET/FR543美国杜邦 玻纤增强43%阻燃V-0

Rynite PET/530 美国杜邦 玻纤增强30%

Rynite PET/545 美国杜邦 玻纤增强45%

Rynite PET 美国杜邦415HP

PET 美国杜邦FC01

PET 美国杜邦FC02

PET 美国杜邦FR515

PET 美国杜邦FR945

PET 美国杜邦RE19041

PET 美国杜邦FC51

PET 日本杜邦 530-BK.RE15022.RXJ9071.FR530 NC.FR530-BK.FC51-BK507.RE19040-

BK507.RE19730HAF

PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)英文名 polyethylene terephthalate(简称PET)，大量用作纤

维，而工程塑料树脂可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类，非工程塑料级主要用于瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。

PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能，长期使用温度可达120℃，电绝缘性优良，甚至在高温高频下，其电性能仍较好，但耐电晕性较差，抗蠕变性，耐疲劳性，耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。PET 有酯键，在强酸、强碱和水蒸汽作用下会发生分解，耐有机溶剂、耐候性好。缺点是结晶速率慢，成型加工困难，模塑温度高，生产周期长，冲击性能差。一般通过增强、填充、共混等方法改进其加

工性和物性，以玻璃纤维增强效果明显，提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。但仍需改进结晶速度慢的弊病，可以采取添加成核剂和结晶促进剂等手段。加阻燃剂和防燃滴落剂可改进 PET阻燃性和自熄性。

为改进PET性能，PET可与PC、弹性体、PBT、PS类、ABS、PA形成合金。

PET（增强PET）主要采取注射成型法加工，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和焊接、封接、机械加工、真空镀膜等二次加工方法。成型前须充分干燥。

主要应用为电子电器方面有：电气插座、电子连接器、电饭煲把手、电视偏向轭，端子台，断路器外壳、开关、马达风扇外壳、仪表机械零件、点钞机零件、电熨斗、电磁灶烤炉的配件；汽车工业中的流量控制阀、化油器盖、车窗控制器、脚踏变速器、配电盘罩；机械工业齿轮、叶片、皮带轮、泵零件、另外还有轮椅车体及轮子、灯罩外壳、照明器外壳、排水管接头、拉链、钟表零件、喷雾器部件。